



PRODUKTPROGRAMM REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

2016

Urgestein der Reinigungsbranche – über 90 Jahre Tradition und Erfahrung

Bereits 1923 gründet der Nürnberger Willy Oehme im schweizerischen Vevey am Genfer See die Lorito S.A. Die Produktpalette beschränkt sich zu dieser Zeit auf die noch heute produzierte Creme Lorito – ein universelles Reinigungsmittel für die „Hausfrau“ zum Reinigen, Polieren und Desinfizieren von Holz, Leder, Linoleum und anderer fester Oberflächen.

1970 übernimmt sein Sohn Otto Oehme (Foto rechts oben) das Unternehmen, das mittlerweile seinen Sitz in Wendelstein südlich von Nürnberg hat. Die gegründete Otto Oehme GmbH verlagert ihren Fokus auf Geschäftskunden und weitet ihr Produktportfolio sukzessive aus.

1998 zieht das Unternehmen auf das jetzige Firmengelände in Allersberg, das Hauptverwaltung und Produktion beherbergt. Zur besseren Abdeckung des Marktes werden weitere Tochtergesellschaften in Berlin, Braunschweig, Hannover, Leipzig und Frankfurt gegründet.

Um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, treten 2003 Ulla Oehme und Klaus Krisch in die Geschäftsführung ein. Zwei Jahre später expandiert das Unternehmen und gründet mehrere Auslandsgesellschaften – die Otto Oehme GmbH ist momentan in mehr als 20 Ländern mit ihren Produkten vertreten. Großverbraucher werden in Inland und EU mit eigenem Werksfernverkehr beliefert. Die Verkaufspalette ist in der Zwischenzeit durch Hilfsmittel, Gerätewagen und Maschinen erweitert.

2010 übernimmt Ulla Oehme Geschäftsanteile und wird dadurch ebenfalls Firmeninhaberin – mittlerweile in der dritten Generation.

Unser Bestreben

Mit unserer Vielfalt an Spezialreinigungsmitteln und Maschinen bieten wir Ihnen die komplette Lösung für Sauberkeit und Hygiene. Durch unsere geschulten Fachberater werden Sie optimal betreut. Für unsere Kunden veranstalten wir regelmäßig Seminare unter Leitung namhafter Referenten.

Der Umwelt verpflichtet

Die Otto Oehme GmbH ist Mitglied mehrerer Forschungsgemeinschaften und Fachverbände (wie der IHO, IKW, VCI, FRT, ARGEb) sowie Teilnehmer am Umweltpakt Bayern. Alle Rezepturen von Reinigungs- und Pflegemitteln werden seit 1923 im eigenen Haus hergestellt. Sie sind frei von FCKW, Chlorkohlenwasserstoffen und aromatischen Lösemitteln. Um unseren ökologischen und ökonomischen Verpflichtungen nachzukommen, werden, soweit es möglich ist, nachwachsende Rohstoffe für die Produktion verwendet.

Darüber hinaus entsprechen alle Reinigungsmittel den gesetzlichen Regelungen nach EU- Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG, dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG 1987), dem Chemikaliengesetz (ChemG, Neufassung 2002) und der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Das bedeutet, dass bei sachgemäßer Anwendung der Produkte Gefährdungen der menschlichen Gesundheit auszuschließen sind.

Auch die konsequente Gesetzgebung der EU, insbesondere die Chemikaliengesetzgebung (REACH), die spezielle Anforderungen an den Umweltschutz sowie an den Schutz der Gesundheit des Menschen stellt, wird jederzeit eingehalten.

Bei bestehenden Möglichkeiten gehen wir selbstverständlich über die gesetzlichen Vorgaben hinaus und bieten unseren Kunden Produkte mit maximierter Umweltverträglichkeit, sowie Anwenderschutz an. So bieten wir z. B. Produkte nach der ECO-Labeling-Gesetzgebung EU-Umweltzeichen/Richtlinie 2005/344/EG mit der "EU-Blume" an, für die eine "Umweltverträglichkeitsprüfung" gemäß UVP-Fragebogen generell entbehrlich wird. Unsere Desinfektionsmittel sind gelistet im Verbund angewandter Hygiene (VAH, ehemals DGfHM) sowie diverse Sanitärreiniger in der RK-Liste.

Kontaktieren Sie uns, wie beraten Sie gerne!

Ihre Otto Oehme GmbH

Impressum

Herausgeber:

Otto Oehme GmbH
Industriestr. 20
90584 Allersberg
Tel: +49 (0) 9176 / 98 05 0
Fax: +49 (0) 9176 / 98 05 55
E-Mail: info@oehme-lorito.de

HRB 4318, Amtsgericht Nürnberg
USt.-ID-Nr.: DE 133 531 484
Gerichtsstand: 91126 Schwabach

Verantwortlich für den Inhalt: Otto Oehme GmbH
Redaktion: Carlos Oehme
Design & Layout: fp360 | new media
Stand: November 2015



Tochtergesellschaften:

Berlin
Otto Oehme GmbH
Lorito Vertrieb Berlin
Meeraner Str. 13 f
12681 Berlin
Tel: +49(0) 30 / 559 686 4
Fax: +49(0) 30 / 550 959 5
E-Mail: info@oehme-berlin.de

Leipzig
Otto Oehme GmbH
Lorito Vertrieb Leipzig
Lindenthaler Hauptstr. 135
04158 Leipzig
Tel: +49(0) 341 / 234 196 0
Fax: +49(0) 341 / 234 196 1
E-Mail: lorito-leipzig@gmx.de

Braunschweig
Sefin Lorito Vertriebs GmbH
Marienberger Straße 1
38122 Braunschweig
Tel: +49(0) 531 / 871 902
Fax: +49(0) 531 / 871 990
E-Mail: info@sefin.de

Frankfurt
Otto Oehme GmbH
Lorito Vertrieb Frankfurt
Oberurseler Straße 73
61440 Oberursel
TEL: +49 (0) 176 / 311 145 99
FAX: +49 (0) 6171 / 507 731
E-Mail: klaus.peiner@gmx.de



Inhalt

Allzweckreiniger	6
mit EU-Blume	7
Grundreiniger	8
für alkaliempfindliche Beläge	8
nicht für alkaliempfindliche Beläge	9
Desinfektionsreiniger	11
VAH-DVG gelistet	11
Duftreiniger	11
Wischpflege	12
ohne Pflegekomponenten	13
mit Pflegekomponenten	14
Holzbodenpflege	16
Beschichtungen	19
Spezialprodukte	22
Spezialwischpflege	23
Fahrzeugpflege	23
Kehrspäne	24
Fensterreinigung	25
Möbelpflege	25
Teppichpflege	26
Fleckentferner	26
Duftgranulate	26
Teppichreiniger	27
Spezialprodukte	28
Sanitärreiniger	29
Unterhaltsreiniger	29
mit EU-Blume	30
Duftöle	30
Grundreiniger	31
Beckensteine	32
Abflussreiniger	32
Waschmittel	33
Feinwaschmittel	33
Vollwaschmittel	34
Weißwaschmittel	34
Desinfektionswaschmittel	34
Wäschestärke	34
Spezialprodukte	35
Küchenhygiene	36
manuelle Geschirrrreinigung/Handspülmittel	36
maschinelle Geschirrrreinigung	37
Haut- und Handpflege	39
Kosmetik und Körper	41
Ecoline®-Serie	42
QR-Codes im Katalog	4
Produktverzeichnis	5
Produktzertifizierungen, Listen und Normen	10
Allgemeine Hinweise	10
Vertriebsnetz	44
Fax-Bestellschein	45
Stichwortverzeichnis, Piktogramme	47



QR-Codes im Katalog

Schneller und präziser zu Produktinformationen gelangen

QR-Codes (Englisch für „quick response“ = „schnelle Antwort“) sind zweidimensionale Barcodes, die mittels der Kamera eines Smartphones oder Tablets einen schnellen, direkten Zugriff auf das Internet ermöglichen. Voraussetzung hierfür ist ein auf dem Gerät installierter QR-Code-Reader, der jedoch im Internet meist kostenlos zur Verfügung steht.

Vorteile von QR-Codes in diesem Katalog

Wie es der Name bereits sagt, leitet der QR Code den Nutzer direkt auf die entsprechend verlinkte Produktseite unserer Internetpräsenz. So können Sie ganz einfach auf schnellem und bequemen Weg sämtliche Informationen zum Produkt abrufen und herunterladen. Auf der jeweiligen Produktseite finden Sie bei Reinigungsmitteln alle verfügbaren Sicherheits- und Produktdatenblätter, eine Produktabbildung sowie Produkteigenschaften und Anwendungshinweise. Bei Maschinen erhalten Sie, je nach Verfügbarkeit, eine Explosionszeichnung, die die jeweiligen Bestandteile einzeln darstellt.



Verwendung von QR-Codes in diesem Katalog



A | Sofern nicht bereits geschehen, installieren Sie einen QR-Code Reader auf Ihrem Smartphone oder Tablet. App-Empfehlungen mit Shortlink zum Download finden Sie in der Infobox.

i

QR-Code Reader für Apple iOS:

„Scan“ für Phone, iPad, iPod touch – 1,79€.

„QR Reader for iPhone“ - gratis

„QR Reader for iPad“ - gratis

<http://oehmelorito.de/qr-ios>

<http://oehmelorito.de/qr-iphone>

<http://oehmelorito.de/qr-ipad>

für Android:

„Barcode Scanner“ - gratis

<http://oehmelorito.de/qr-android>



B | Scannen Sie nun mit der App den QR-Code neben dem gewünschten Produkt im Katalog. Sie gelangen nun zur entsprechenden Produktseite auf unserer Webseite. Hier können Sie direkt Produkt- und Sicherheitsdatenblätter oder Explosionszeichnungen öffnen und herunterladen.



C | Sollten Sie Probleme bei der Nutzung von QR-Codes haben, können Sie auch die Produktinformationen direkt im Browser Ihres Mobiltelefons oder Computers abrufen:

1. Gehen Sie auf die Webseite <http://www.oehme-lorito.de>.
2. Auf der Startseite rechts oben finden Sie ein Lupen-Symbol. Dies öffnet ein Suchfenster. Geben Sie hier den Artikelnamen, die Artikelnummer oder den speziellen Webcode (z.B. #2d2d) ein.
3. Klicken/tippen Sie auf „suchen“.
4. Rufen Sie schließlich die entsprechende Produktseite auf, indem Sie auf den Produktnamen oder das Produktbild klicken/tippen.

Produkte sortiert nach Alphabet

Alkoclean	12	Industriereiniger SA 133	22	Sanipur 334	30
Alkorein 254	13	Insektenentferner 278	24	Sanipur Foam 327	30
Alkorein Ecoline	42	Intensivreiniger 072	24	Sanizid 348	29
Alkosoft 248	12			Sanizid Safira 347	29
Allzweckreiniger 228 (EU-Blume)	7	Kaltreiniger 417	24	Sanocid	40
Allzweckreiniger 247	6	KKF 260	26	Sanomat	34
Allzweckreiniger Ecoline	42	Klarspüler 207	37	Santer 226	34
Allzweckreiniger m. Salmiak 489	6	Kraftreiniger 257	6	Scheuermilch Citro-Fresh 310	22
Aluspülmat 227	38			Scheuerpulver B 300	22
Antikalk 344	38	Lamiclean 467	12	Sealer 456 N	20
Autodur 214	14	Lapicur 465	21	Sentinell	35
Automatic 452	19	Lino Stripper 263	8	Sere 406	15
Autoshampoo 281	24	Lori Fein	33	Spobo Plus 280	14, 23
Autostrip 213	8	Lori flüssig 252	36	Spülfixx 201	36
		Lorifoam 267	39	Spülflott 200	36
Beckensteine 345	32	Lorifos Plus	33	Spülmat 225	37
Bodin 425	16	Lori Ideal 140	34	Spülmat chlorfrei 229	37
		Lorimat 240	33	Spülmat GTR 226	37
Carpo 262	27	Lorinet 331	29	Spülpulver 202	38
Claramat	38	Lori Profi	34	Spültabs	38
Cleanpolish 333	36	Lorito Bodensiegel 459	21	Steinrein 323	14
Combidur 210	14	Lorito DR 3301 (Varianten)	11	Strapa 457	20
Combidur Ecoline	42	Lorito flüssig NEU 469	19	Strapa Brillant 07	20
Combidur K 243	14	Lorito Möbelpflege 215	25	Strapa Matt 458	21
Creme Lorito 462	16, 19	Lorol Duftgranulate	26	Strapa ONE 330	21
Cura Hautpflegecreme	39	Lorol Duftöle	30	Strapa Parkett 552	16
				Strapa Sport 463	20
Dermasan White Soft 268	39	Neutralkehrspäne 415	25	Stripper 250	8
Dimex Fresh 3305	11			Stripper Forte 249	9
Dimex Fruit 316	11	Omniclean 468	22, 27	Stripper Forte Plus 449	9
Dirtex 240	9	Ölkehrspäne 405	25	Stripper Ultra 261	9
Dodomat 229	33			SW flüssig 353	31
Dusty 424	18, 22	Peritol 305	30	SW Power Gel	31
		Persan aktiv 304	30		
Easyclean -neu-	14	Polytherm 097	21	Tableclean fresh	25
Edelhartglanzwachs 423	19	Preclean 218	26	Tenso 216	23
Entschäumer 259	28	Purito 219	13, 23	Tescha 255	27
		Purito Almwiese 232	13, 23		
Fastfloor 212	15			Unistrip 239	8
Feny Fein	33	Ready 360	23		
Fleckensalz 245	28, 35	Respex 265	27	Ventisept liquid AF Lemon	40
Fleckentferner L 246	26	Restroclean 242	36	Vuril 146	6
Fleckentferner W 245	26	Riloto Cremeseife Pfirsich	41		
Floor Care 508	17	Riloto Duschgel „Aloe Vera“	41	Wachsentferner 501	17
Flüssige Cremeseife 266	39	Riloto Hair & Body Shampoo	41	Wachskehrspäne 403	25
Frostschutz 282	24	Riloto Vitaminshampoo	41	Waschlotion 226	39
		Rohrrein 351	32	Waschmaschinenentkalker 695	35
Gelstripper 262	17			WC-Rein 352	31
Glakur 460	23	Säfresan 358	29	WiWa 407	15
Gold-Schmierseife 419	15	Säfresan Ecoline	42		
Grillrein 204	36	San Forte 350	31	ZEM-EX 349	22
		Sanicitro 520	29		
Handwaschpaste 261	39	Sanicitro 521 (EU-Blume)	32		
Hartwachs 523	16	Sanifix (Varianten)	29		
Holzrein 506	17	Sanifix Ecoline	42		

Allzweckreiniger



Kraftreiniger 257

Schaumarmen Industriereiniger für alle Reinigungsverfahren. Reinigt schnell und hygienisch alle alkalibeständigen Oberflächen durch optimal abgestimmte Reinigungskomponenten im manuellen oder maschinellen Verfahren. Einsatzfähig auch zur Hochdruckreinigung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
125703	1 l	-
125710	10 l	-



Prod.-Code: GG 50 pH-Wert: 10 Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #6vtd



Allzweckreiniger 247

Mild alkalischer, schaumreduzierter Allzweckreiniger ohne Salmiak. Für die kraftvolle und hygienische Reinigung aller abwaschbaren und alkalibeständigen Materialien aus Glas, Keramik, PVC, Gummi u. a. Beseitigt problemlos starke Anschmutzungen sowie Fett- und Ölschmutzungen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
124703	1 l	-
124710	10 l	-



Prod.-Code: GU 70 pH-Wert: 10 Dosierung: 100-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #2d2d



Allzweckreiniger mit Salmiak 489

Schaumstarker, salmiakverstärkter, mild alkalischer Allesreiniger für wasserbeständige Oberflächen zur intensiven, manuellen Reinigung. Beseitigt mühelos auch hartnäckige Verschmutzungen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
148903	1 l	-
148910	10 l	-



Prod.-Code: GU 70 pH-Wert: 10 Dosierung: 100-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #2gr5



Vuril 146

Leistungsstarker Universalreiniger für alle abwaschbaren, wasserfesten Oberflächen wie Fliesen, Kunststoff, Kacheln, Emaille, Eloxal, Marmor, lackierte Oberflächen usw.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
114603	1 l	-
114610	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 10 Dosierung: 20-40 ml auf 10 Liter

Webcode: #f96x

i	Oberflächenmatrix Allzweckreiniger														
	Laminat	Kork		Parkett		Kunst- u. Naturstein		Linoleum		Gummi		PVC		Feinsteinzeug-fliesen	Fliesen
		vers.	unb.	vers.	unb.	säur.	alkal.	bes.	unb.	bes.	unb.	bes.	unb.		
Kraftreiniger 257		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Allzweckreiniger 247	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Allzweckreiniger S. 489	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vuril 146	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Allzweckreiniger 228 EU	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legende: vers. = versiegelt, unb. = unbehandelt, bes. = beschichtet, säur. = säureempfindlich, alkal. = alkaliempfindlich Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf Seite 18.															



Allzweckreiniger 228 EU Ecolabel (EU-Blume) ¹⁾

Allzweckreiniger für die kraftvolle und hygienische Reinigung aller abwaschbaren Materialien aus Glas, Keramik, PVC, Gummi u.a. Beseitigt starke Anschmutzungen und Fett-/Öl-Verschmutzungen problemlos.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
122803	1 l	-
122810	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 9 Dosierung: 20-40 ml auf 10 Liter Webcode: #2gm6

1) Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf Seite 10.

i

Produktübersicht Allzweckreiniger

pH 0

pH 7

pH 14

Allzweckreiniger

Kraftreiniger 257

Allzweckreiniger 247

Allzweckreiniger mit Salmiak 489

Vuril 146

mit EU-Blume

Allzweckreiniger 228 Ecolabel

Grundreiniger – für alkaliempfindliche Beläge



Stripper 250

Schwach alkalischer Grundreiniger für alle wasserbeständigen, aber alkaliempfindlichen Bodenbeläge. Entfernt rasch strapazierte Polymer- und Wachsfilme sowie Fett- und Överschmutzungen materialschonend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
125003	1 l	-
125010	10 l	-



Prod.-Code: GG 20 pH-Wert: 9 Dosierung: 1-3 Liter auf 10 Liter

Webcode: #e9e5



Lino Stripper 263

Reinigungsintensiver Spezialgrundreiniger für alle alkaliempfindlichen Belagarten (Linoleum, Gummi, Kautschuk). Pflegemittelfilme, Polymer- und Wachsschichten sowie Öl- und Fettverschmutzungen werden rasch, gründlich und materialschonend beseitigt. Kein aufwändiges Nachspülen nötig, mit feuchtem Tuch nachwischen, trocknen lassen und beschichten.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
126303	1 l	-
126310	10 l	-



Prod.-Code: GG 20 pH-Wert: 9 Dosierung: 1-3 Liter auf 10 Liter

Webcode: #76b2



Unistrip 239

Reinigungsintensiver Universalgrundreiniger für alle wasserbeständigen Belagarten (Linoleum, Gummi, Kautschuk). Pflegemittelfilme, Polymer- und Wachsschichten sowie Öl- und Fettverschmutzungen werden rasch, gründlich und materialschonend beseitigt. Kein aufwändiges Nachspülen nötig, mit feuchtem Tuch nachwischen, trocknen lassen und beschichten.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
123903	1 l	-
123910	10 l	-



Prod.-Code: GG 20 pH-Wert: 10 Dosierung: 1-3 Liter auf 10 Liter

Webcode: #f2wd



Autostrip 213

Schwach alkalischer, schaumarmer Automatenreiniger. Entfernt Wachs- und Polymerfilme, löst Fett- und Överschmutzungen von allen wasserbeständigen Belägen. Zur maschinellen Grundreinigung aller Bodenbeläge einschließlich Linoleum.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
121303	1 l	-
121310	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 8 Dosierung: 0,5 -2 Liter auf 10 Liter

Webcode: #3f5u

i	Oberflächenmatrix Grundreiniger														
	Laminat	Kork		Parkett		Kunst- u. Naturstein		Linoleum		Gummi		PVC		Feinsteinzeug-fliesen	Fliesen
		vers.	unb.	vers.	unb.	säur.	alkal.	bes.	unb.	bes.	unb.	bes.	unb.		
Stripper 250	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Lino Stripper 263	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
Unistrip 239	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autostrip 213	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Dirtex 240	✓					✓						✓	✓	✓	✓
Stripper Forte 249						✓						✓	✓	✓	✓
Stripper Ultra 261						✓						✓	✓	✓	✓
Stripper Forte Plus 449						✓						✓	✓	✓	✓
Legende: vers. = versiegelt, unb. = unbehandelt, bes. = beschichtet, säur. = säureempfindlich, alkal. = alkaliempfindlich Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf Seite 18.															

Grundreiniger – nicht für alkaliempfindliche Beläge



Dirtex 240

Hochalkalischer Grundreiniger für wasser- und alkalibeständige Bodenflächen zur manuellen u. maschinellen Reinigung. Die Wirkstoffkombination entfernt Fett- und Ölverschmutzungen, Polymerbeschichtungen, Pigmentschmutz u.a. Dirtex ist geruchsneutral (frei von Duftstoffen, Lösemitteln und Salmiak), daher auch in geschlossenen Räumen einsetzbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
124003	1 l	-
124010	10 l	-





Prod.-Code: GG 70

pH-Wert: 13

Dosierung: 1-3 Liter auf 10 Liter

Webcode: #40ef



Stripper Forte 249

Stark alkalischer Grundreiniger zur Anwendung auf allen alkali- u. lösemittelbeständigen Oberflächen. Reinigt kraftvoll und beseitigt Wachs-, Polymer- und Emulsionsfilme sowie Fett- und Öl- Verschmutzungen und Schmutzkrusten rückstandsfrei. Auch für die Brandreinigung geeignet!

Art.Nr.	Gebinde	Typ
124903	1 l	-
124910	10 l	-





Prod.-Code: GG 80

pH-Wert: 14

Dosierung: 0,5 bis 1 Liter auf 10 Liter

Webcode: #ekcd



Stripper Ultra 261

Stark alkalisches, schaumreduziertes Konzentrat zur Grundreinigung aller lösemittel- und alkalibeständigen Oberflächen. Entfernt gründlich und schnell extreme Verschmutzungen sowie alte Wachs- und Emulsionsfilme. Löst und emulgiert Schmutzverkrustungen, Fett- und Ölrückstände fast geruchlos.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
126103	1 l	-
126110	10 l	-





Prod.-Code: GG 80

pH-Wert: 14

Dosierung: 0,5 bis 1 Liter auf 10 Liter

Webcode: #ef3p



Stripper Forte Plus 449

Schaum- und geruchsarmer Polymer-, Wachs- und Schmutzentferner für alkalistabile Bodenbeläge (PVC, PUR, Stein u. a.) Beseitigt mühelos und schnell alte Kunststoffdispersions- und Wachsschichten sowie festhaftende Öl- und Fettverschmutzungen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
144903	1 l	-
144910	10 l	-






Prod.-Code: GG 80

pH-Wert: 14

Dosierung: 0,5-1 Liter auf 10 Liter

Webcode: #e9xm





Desinfektionsmittel-Liste des VAH

Die Desinfektionsmittel-Liste des VAH (Verband für Angewandte Hygiene) ist seit vielen Jahren die bewährte Referenz für wirksamkeitsgeprüfte Produkte zur prophylaktischen Desinfektion. Diese Qualitätssicherung ist nicht nur für den medizinischen Sektor relevant, sondern auch für öffentliche Einrichtungen und im Krankheitsfall sogar für Privathaushalte. Denn es ist erwiesen, dass ein Großteil von Infektionen ihren Ursprung in Privathaushalten nimmt. Erstmals enthält die VAH-Liste auch Angaben zur Wirksamkeit gegen Viren.

www.vah-online.de



Desinfektionsmittel-Liste der DVG

Die Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (DVG e.V.) ist die wissenschaftliche Gesellschaft der Veterinärmedizin. Der Ausschuss „Desinfektion in der Veterinärmedizin“ der DVG gibt Desinfektionsmittel-Listen heraus, die nach den Richtlinien der DVG geprüft und als wirksam befundenen wurden.

Gegründet 1951, ist die DVG die älteste Organisation der Veterinärmedizin in der Bundesrepublik. Tierärzte/innen aus Hochschulen, Praxis, Industrie, Behörden, Ministerien und Forschungsinstituten finden sich in 36 Fachgruppen sowie in speziellen Arbeitskreisen/Ausschüssen unter dem Dach der DVG zusammen.

www.dvg.net



Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK) und

Liste geprüfter Reinigungsmittel für Beckenkörper und Bauteile aus Edelstahl in Schwimmbädern (Liste RE)

Die Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V. (DGf-dB) genießen in der Fachwelt einen hervorragenden Ruf und können in technischer Hinsicht den DIN-Normen gleichgestellt werden. Sie sind deshalb die unverzichtbare Voraussetzung für den sicheren Bau und Betrieb von öffentlichen Bädern.

In regelmäßigen Abständen werden Listen geprüfter Reinigungsmittel veröffentlicht, die sich für die Reinigung von öffentlichen Bädern eignen.

www.baederportal.com



EU Ecolabel für Allzweck- und Sanitärreiniger

Das EU Ecolabel ist das in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber auch von Norwegen, Liechtenstein und Island anerkannte EU-Umweltzeichen. Das 1992 durch eine EU-Verordnung (Verordnung EWG 880/92) eingeführte freiwillige Zeichen hat sich nach und nach zu einer Referenz für Verbraucher entwickelt, die mit dem Kauf von umweltfreundlicheren Produkten und Dienstleistungen zu einer Verringerung der Umweltverschmutzung beitragen wollen.

Das EU Ecolabel garantiert den Verbrauchern, dass damit versehene Produkte zu einer geringeren Umweltbelastung führen, als vergleichbare Produkte ohne Label.

www.eu-ecolabel.de



DIN EN 1040

Quantitativer Suspensionstest (Europäischer Basistest) unter Laborbedingungen zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel.

DIN 18032

Die DIN-Norm DIN 18032 („Sporthallen – Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung“) ist eine Norm für den Bau von Sporthallen und Sporträume für Schulsport, Wettkampfsport, Vereinssport, Breitensport, Freizeitsport, Sport für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Die Norm formuliert auch Anforderungen an die Reinigung und Pflege.

Desinfektionsreiniger – VAH-DVG gelistet

**Lorito® DR 3301 Flächendesinfektionsreiniger ¹⁾**

Lorito® DR 3301 reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang. Wirkt bakterizid, fungizid und virusinaktivierend (u. a. Noro-Virus) – aldehydfrei und damit geruchsneutral. Geprüft nach den Richtlinien der DGHM, DVV, EN und eingetragen in der VAH- Desinfektionsmittel-Liste.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
330103	1 l	-
330110	10 l	-



Prod.-Code: GD 30

pH-Wert: 12

Dosierung: nach VAH, s. Produktdatenbl.

Webcode: #86qx

**Lorito® DR 3301 Sanitärdesinfektionsreiniger ¹⁾**

Lorito® DR 3301 ist ein säurefreier Desinfektionsreiniger zur Anwendung auf allen festen Oberflächen im Sanitärbereich. Wirkt bakterizid, fungizid und virusinaktivierend (u. a. Noro-Virus) – aldehydfrei. Geprüft nach den Richtlinien der DGHM, DVV, EN und eingetragen in der VAH-Desinfektionsmittel-Liste.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
330104	1 l	-
330111	10 l	-



Prod.-Code: GD 30

pH-Wert: 12

Dosierung: nach VAH, s. Produktdatenbl.

Webcode: #8h7k

**Lorito® DR 3301 Küchendesinfektionsreiniger ¹⁾**

Desinfektionsreiniger zur Anwendung auf allen festen Oberflächen im Lebensmittel- und Küchenbereich. Wirkt bakterizid, fungizid und virusinaktivierend – aldehydfrei. Geprüft und gelistet nach den Richtlinien der DVG, DVV, EN und VAH.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
330105	1 l	-
330112	10 l	-



Prod.-Code: GD 30

pH-Wert: 12

Dosierung: nach DVG, s. Produktdatenbl.

Webcode: #8ea9

Duftreiniger mit desinfizierender Wirkung

**Dimex fruit 316 ¹⁾**

Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit hochwirksamen Tensiden und antimikrobiellen Wirkstoffen für alle wasserbeständigen Oberflächen. Reinigt porentief und trocknet streifenfrei mit angenehmem Duft. Die mikrobizide Wirkung wurde geprüft nach DIN/EN 1040.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
131603	1 l	fruit
131610	10 l	fruit



Prod.-Code: GU 0

pH-Wert: 7

Dosierung: 40 ml auf 10 Liter

Webcode: #3z5h

**Dimex fresh 3305 ¹⁾**

Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit hochwirksamen Tensiden und antimikrobiellen Wirkstoffen für alle wasserbeständigen Oberflächen. Reinigt porentief und trocknet streifenfrei mit angenehmem Duft. Die mikrobizide Wirkung wurde geprüft nach DIN EN 1040.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
330502	1 l	fresh
330510	10 l	fresh



Prod.-Code: GU 0

pH-Wert: 7

Dosierung: 40 ml auf 10 Liter

Webcode: #3vd2

¹⁾ Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf der linken Seite.

Wischpflege – ohne Pflegekomponenten



Lamiclean 467

Kraftvolle Wischpflege für alle Laminatböden. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146703	1 l	-
146710	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 7 Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter

Webcode: #6w8j



Alkoclean flower power 141, exotica 143, lavendel 144, airfresh 147

Neutraler Universalreiniger mit Alkohol und schaumarmen Tensiden. Zur Reinigung und Pflege von Natur- und Kunststein, beschichteten Hartböden, Fliesen, Keramik, Kunststoffbelägen, lackierten und emailierten Oberflächen, Glas etc. Alkoholreiniger reinigt streifenfrei, glänzend und hinterlässt einen angenehmen Duft.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
114103	1 l	flower power
114110	10 l	flower power
114303	1 l	exotica
114310	10 l	exotica
114403	1 l	lavendel
114410	10 l	lavendel
14703	10 l	airfresh
14710	10 l	airfresh



Prod.-Code: - pH-Wert: 6 Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #40e6



Alkosoft 248

Neutraler Universalreiniger mit Alkohol zur Reinigung und Pflege fester Oberflächen wie Fliesen, Keramik, beschichtete Hartböden, Kunststoffe, Glas, Natur- und Kunststein sowie lackierte und emailierte Materialien.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
124803	1 l	-
124810	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 6 Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter

Webcode: #2bdj

i	Oberflächenmatrix Wischpflege														
	Laminat	Kork		Parkett		Kunst- u. Naturstein		Linoleum		Gummi		PVC		Feinstein- zeug- fliesen	Fliesen
		vers.	unb.	vers.	unb.	säur.	alkal.	bes.	unb.	bes.	unb.	bes.	unb.		
Lamiclean 467	✓														
Alkoclean		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Alkosoft 248		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alkorein 254		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓
Purito 219	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Easyclean -neu-						✓	✓					✓	✓	✓	✓
Steinrein 323						✓	✓					✓	✓	✓	✓
Spobo Plus 280		✓		✓		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Autodur 214						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Combidur 210		✓		✓		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fastfloor 212		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gold-Schmierseife 419		✓	✓	✓	✓										
Sere 406			✓		✓										
WiWa 407		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Legende: vers. = versiegelt, unb. = unbehandelt, bes. = beschichtet, säur. = säureempfindlich, alkal. = alkaliempfindlich															
2) Bei hochglänzenden Belägen raten wir vom Einsatz einer Wischpflege ab.															
Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf Seite 18.															

Wischpflege – ohne Pflegekomponenten



Alkorein 254

Neutrales Reinigungskonzentrat zur Reinigung und Pflege von Natur- und Kunststein, stark verschmutzten Hartböden, Fliesen, Keramik, Kunststoffen, lackierten und emaillierten Oberflächen, Glas etc.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
125403	1 l	-
125410	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 6 Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter Webcode: #28ue



Purito 219, Almwiese 232

Hochleistungskonzentrat, stark netzend aufgrund hoher Grenz-/ Oberflächenaktivität. Entwickelt für wasserabweisende Beläge aus Polyurethan, werkseitig PU-vergütete Bodenbeläge, mikroporöse Oberflächen, Keramiken und Feinsteinzeug. Hohe Reinigungskraft, gute Schmutzbindung, keine Streifenbildung. Geeignet für das einstufige Wischverfahren.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
121903	1 l	-
121904	1 l	Refill
121910	10 l	-
123202	1 l	Almwiese
123210	10 l	Almwiese



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 9 Dosierung: 20 ml auf 10 Liter Webcode: #9sbw

i

Produktübersicht Wischpflege

pH 0

pH 7

pH 14

ohne Pflegekomponenten

mit Pflegekomponenten

Lamiclean 467
Alkoclean (Varianten)
Alkosoft 248
Alkorein 254
Purito 219

Easyclean
Steinrein 323
Spobo Plus 280
Autodur 214
Combidur 210
Combidur K 243
Fastfloor 212
Gold-Schmierseife 419
Sere 406
WiWa 407

Wischpflege – mit Pflegekomponenten

**Easyclean**

Neue Generation der Wischpflege mit kraftvoller Reinigung und optimaler Pflege – mit Seidenglanz. Der Glanzfilm trocknet wasserbeständig und baut sich selbst bei Daueranwendung nicht auf. Rutschhemmend, schaumarm, antistatisch, polierbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
21004	1 l	-
21011	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 10

Dosierung: 50-200ml auf 10 Liter

Webcode: #fkr1

**Steinrein 323**

Spezialreiniger zur Pflege von Natur- und Kunststein.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
132310	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 10

Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter

Webcode: #d5at

**Spobo Plus 280 ¹⁾**

Erfüllt die Bedingungen der DIN 18032 für Sportböden, geprüft vom OTTO GRAF Institut an der Universität Stuttgart. Spezialwischpflege für Sportböden mit kraftvoller Reinigung und optimalem Seidenglanz. Zur manuellen oder maschinellen Anwendung geeignet. Der Glanzfilm trocknet wasserbeständig, baut sich selbst bei Daueranwendung nicht auf – rutschhemmend, antistatisch, polierbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
128010	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 10

Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #cq9d

**Autodur 214**

Neue Generation der Automatenwischpflege mit kraftvoller Reinigung und optimalem Seidenglanz. Reinigt und pflegt durch modifizierte Tenside und Alkohol. Der Glanzfilm trocknet wasserbeständig, baut sich selbst bei Daueranwendung nicht auf. Rutschhemmend, schaumarm, antistatisch, polierbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
121403	1 l	-
121410	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 9

Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #3b44

**Combidur 210 ¹⁾**

Erfüllt die Bedingungen der DIN 18032 für Sportböden, geprüft vom OTTO GRAF Institut an der Universität Stuttgart. Kraftvoller Reinigung und optimaler Seidenglanz, reinigt und pflegt durch modifizierte Tenside und Pflegekomponenten. Wasserbeständiger Glanzfilm, rutschhemmend, antistatisch, polierbar. Zur optimalen Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Bodenbeläge.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
121003	1 l	-
121010	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 10

Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #3nqd

**Combidur K 243**

Erfüllt die Bedingungen der DIN 18032 für Sportböden, geprüft vom OTTO GRAF Institut an der Universität Stuttgart. Neue Generation der Wischpflege mit kraftvoller Reinigung und optimalem Seidenglanz. Reinigt und pflegt durch modifizierte Tenside und Pflegekomponenten. Der Glanzfilm trocknet wasserbeständig, baut sich selbst bei Daueranwendung nicht auf, ist rutschhemmend, antistatisch, polierbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
124303	1 l	-
124310	10 l	-



Prod.-Code: GU 0 pH-Wert: 10

Dosierung: 10-20 ml auf 8 Liter

Webcode: #3qhd

Wischpflege – mit Pflegekomponenten

**Fastfloor 212**

Neuartige Wischpflege für optimale Reinigung und Pflege aller wasserbeständigen Bodenbeläge mit Seidenglanz.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
121203	1 l	-
121204	1 l	Refill
121210	10 l	-



Prod.-Code: GU 50

pH-Wert: 9

Dosierung: 10 ml auf 8 Liter

Webcode: #4nrv

**Goldschmierseife 419**

Goldschmierseife ist eine reine Schmierseife auf Basis natürlicher Fette mit hoher Reinigungskraft. Goldschmierseife bringt seidenmatten Glanz und Schutz auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen einschließlich Natur- und Kunststein.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
141910	10 kg	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: -

Dosierung: 100-250 ml auf 10 Liter

Webcode: #5uvz

**Sere 406**

Wischpflegemittel auf Basis natürlicher Fettsäuren mit angenehmem Duft. Reinigt kraftvoll und hinterlässt einen schmutzabweisenden, rutschhemmenden und antistatischen Schutzfilm.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
140603	1 l	-
140610	10 l	-



Prod.-Code: GU 40

pH-Wert: 10

Dosierung: 50-100 ml auf 10 Liter

Webcode: #cgva

**WiWa 407**

Wischpflegemittelkonzentrat auf Basis lösungsmittelfreier Reinigungs- und Polymerpflegemittel zur laufenden Reinigung und Pflege aller Fußbodenbeläge. Gibt strapazierfähigen, rutschhemmenden, antistatischen und schmutzabweisenden Schutzfilm mit optimalem Selbstglanz. Verhindert Absatzstriche.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
140703	1 l	-
140710	10 l	-



Prod.-Code: GE 10

pH-Wert: 8

Dosierung: 50-100 ml auf 10 Liter

Webcode: #fft6

1) Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf Seite 10.

Holzbodenpflege



Bodin 425

Bodin ist ein Imprägnieröl zur Pflege von Holzböden (Dielen, Parkett, Holzpflaster, Treppen, Industrieparkette). Die Farbgebung des Holzes wird betont und der Belag wird wasserabweisend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
142503	1 l	-
142506	5 l	-



Prod.-Code: GH 10 pH-Wert: - Dosierung: pur

Webcode: #3h5j



Hartwachs 523

Flüssigwachs auf Basis von hochwertigen Polymerwachsen und aromatenfreien Lösungsmitteln. Reinigt, pflegt und schützt Holzbodenbeläge, ist rutschhemmend, polierbar, strapazierfähig. Entfernt lösemittellöslichen Schmutz und Absatzstriche, der Pflegefilm kann ansatzlos ausgebessert werden. Spritzfähig und als Cleaner geeignet

Art.Nr.	Gebinde	Typ
152303	1 l	-
152306	5 l	-



Prod.-Code: GH 10 pH-Wert: - Dosierung: pur

Webcode: #5zqn



Creme Lorito® 462

Universelles Reinigungs- und Pflegemittel für alle festen Oberflächen wie behandeltes, versiegeltes, lackiertes Holz, wasserbeständige Bodenbeläge, Natur- und Kunststein, Glatt- und Kunstleder, Lackanstriche, Metalle, Gummi, Kunststoffe u. a. Lorito® DPA 797 327. Creme Lorito® reinigt, pflegt und poliert in einem Arbeitsgang und bildet einen antistatischen Schutzfilm mit verzögerter Wiederanschmutzung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146203	0,9 l	-
146206	4,5 l	-



Prod.-Code: GH 20 pH-Wert: - Dosierung: pur

Webcode: #3sz3



Strapa Parkett 552

Selbstglanzemulsion auf Polymer-Basis für vorbehandelte Holzparkettböden.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
155203	1 l	-
155206	5 l	-



Prod.-Code: GE 10 pH-Wert: 8 Dosierung: pur

Webcode: #e77v

i

Oberflächenmatrix Holzpflege

	Laminat	Kork		Parkett		Kunst- u. Naturstein		Linoleum		Gummi		PVC		Feinsteinzeug-fliesen	Fliesen
		vers.	unb.	vers.	unb.	säur.	alkal.	bes.	unb.	bes.	unb.	bes.	unb.		
Bodin 425					✓										
Hartwachs 523			✓		✓										
Creme Lorito 462		✓	✓	✓	✓										
Strapa Parkett 552				✓											
Floor Care 508		✓	✓	✓	✓										
Wachsentferner 501		✓	✓	✓	✓										
Gelstripper 262		✓	✓	✓	✓										
Holzrein 506			✓		✓										

Legende:

vers. = versiegelt, unb. = unbehandelt, bes. = beschichtet, säur. = säureempfindlich, alkal. = alkaliempfindlich

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf Seite 18.



Floor Care 508

Wischpflegekonzentrat auf Basis von Wachsen und Polymeren für vorbehandelte, versiegelte Holzbeläge. Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang, rutschhemmend und polierbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
150803	1 l	-
150806	5 l	-



Prod.-Code: GE 10 pH-Wert: 8

Dosierung: 0,1-5 Liter auf 10 Liter

Webcode: #54fj



Wachsentferner 501

Reinigungsmittelkonzentrat auf Lösemittelbasis zur Entfernung lösemittellöslicher Verschmutzungen, wie Öle, Wachse, Absatzstriche, Bitumen, Harz u. a. auf lösungsmittelbeständigen Oberflächen (Holz, Kork, Parkett und Terrakotta).

Art.Nr.	Gebinde	Typ
150103	1 l	-
150110	10 l	-



Prod.-Code: GG 0 pH-Wert: -

Dosierung: pur

Webcode: #f9yt



Gelstripper 262

Mildalkalischer Reiniger in Gelform zur Grundreinigung wasserempfindlicher Bodenbeläge, insbesondere Holz, Laminat und Parkett. Die Gelform verhindert eine Durchnässung des Belags und schützt den empfindlichen Fugen- und Kantenbereich.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
126210	10 l	-



Prod.-Code: GG 20 pH-Wert: 8

Dosierung: pur

Webcode: #5rcj



Holzrein 506

Wischpflegemittel auf Basis von Holzseife mit angenehmem Duft. Reinigt kraftvoll und hinterlässt einen trittsicheren, schmutzabweisenden Film.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
150603	1	-
150606	5	-



Prod.-Code: GU 40 **pH-Wert:** 10

Dosierung: 100-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #64t4

i

Produktübersicht Holzpfl ege



Holzpflege

Bodin 425
Hartwachs 523
Creme Lorito 462
Strapa Parkett 552
Floor Care 508
Wachsentferner 501
Gelstripper 262
Holzrein 506
Dusty 424

Holzbodenpflege



Dusty 424

Dieses Spezialprodukt bindet Staub und Schmutz von allen Bodenbelägen wie Linoleum, PVC, Dielen, Parkett, Treppen, Natur- und Kunststein u.a. Dusty ist nicht wasserlöslich, der Belag wird wasserabweisend. Dusty ist dezent parfümiert und erzeugt so einen angenehmen Duft.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
142403	1 l	-
142410	10 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: - Dosierung: pur Webcode: #47u6

i

Allgemeine Hinweise

Hinweise zu Produktübersichten und Oberflächenmatrizen

Die Übersichten dienen der Produktorientierung. Bitte beachten Sie immer die ausführlichen Reinigungs- und Pflegehinweise des Belagherstellers. Aufgrund der Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden Käufer/Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu überprüfen. Wichtig: Bei Kork- und Parkettböden muss der Einsatz von Wasser zur Reinigung minimiert werden. Daher empfehlen wir, nur stark entwässerte Reinigungstextilien zu verwenden. Bitte beachten Sie unbedingt Pflegehinweise des Herstellers, da sonst gegebenenfalls Haftungsausschluss droht.

Verpackungseinheiten pro Palette

Verpackungstyp	Verpackungsvolumen	Verpackungseinheiten pro Palette
Kanister	5 Liter	120 Kanister
	10 Liter	60 Kanister
Flaschen/Karton	4 x 1 Liter	288 Flaschen 72 Kartons
	6 x 1 Liter	480 Flaschen 80 Kartons
	12 x 1 Liter	480 Flaschen 40 Kartons
	6 x 0,5 Liter	720 Flaschen 120 Kartons
	12 x 0,5 Liter	840 Liter 70 Kartons



Edelhartganzwachs 423

Flüssiges Wachs auf Basis von hochwertigen Polymerwachsen und aromatenfreien Lösungsmitteln. Reinigt, pflegt und schützt Bodenbeläge, ist rutschhemmend, porenfüllend und polierbar und besonders strapazierfähig. Entfernt Absatzstriche und öllöslichen Schmutz, der Pflegefilm kann ansatzlos ausgebessert werden. Spritzfähig und als Cleaner geeignet. Auch eingefärbt lieferbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
142303	1 l	-
142310	10 l	-



Prod.-Code: GH 10 pH-Wert: - Dosierung: pur

Webcode: #7pmy



Creme Lorito® 462

Universelles Reinigungs- und Pflegemittel für alle festen Oberflächen wie behandeltes, versiegeltes, lackiertes Holz, wasserbeständige Bodenbeläge, Natur- und Kunststein, Glatt- und Kunstleder, Lackanstriche, Metalle, Gummi, Kunststoffe u. a. Lorito® DPA 797 327. Creme Lorito® reinigt, pflegt und poliert in einem Arbeitsgang und bildet einen antistatischen Schutzfilm mit verzögerter Wiederanschmutzung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146203	0,9 l	-
146206	4,5 l	-



Prod.-Code: GH 20 pH-Wert: - Dosierung: pur

Webcode: #3sz3



Lorito® flüssig NEU 469

Kunststoffdispersion zur Beschichtung wasserbeständiger Bodenbeläge, selbstglänzend, leicht polierbar und trittfest. Nicht geeignet für unversiegeltes Parkett, Kork-, Holz- und Steinholzböden sowie Belagarten mit werkseitiger Nutzschicht.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146903	1 l	-
146910	10 l	-



Prod.-Code: GE 10 pH-Wert: 8 Dosierung: pur

Webcode: #7y4z



Automatic 452

Selbstglanzdispersion bestehend aus Acrylaten und Polyethylen-Wachsen für alle wasserbeständigen Bodenbeläge, ist trittfest und leicht polierbar. Nicht geeignet für unversiegeltes Parkett, Kork-, Holz- und Steinholzböden.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
145203	1 l	-
145210	10 l	-



Prod.-Code: GE 10 pH-Wert: 8 Dosierung: pur

Webcode: #3eb6

i

Produktübersicht Beschichtungen

pH 0

pH 7

pH 14

Beschichtungen

Edelhartganzwachs 423

Creme Lorito 462

Lorito flüssig NEU 469

Automatic 452

Sealer 456 N

Strapa Sport 463

Strapa 457

Strapa Matt 458

Strapa Brilliant 07

Strapa One 330

Polytherm 097

Lorito Bodensiegel 459

Lapicur 465

Beschichtungen



Sealer 456 N

Grundierdispersion auf Polymerbasis zur Porenfüllung poröser Belagarten. Geeignet für wasserbeständige Beläge, insbesondere Linoleum, Gummi, Asphalt mit nachfolgender Beschichtung. Hohe Füllkraft, wasserfest, nicht entfernbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
145603	1 l	-
145610	10 l	-



Prod.-Code: GE 10 pH-Wert: 8 Dosierung: pur

Webcode: #c3xp



Strapa Sport 463 1)

Erfüllt die Bedingungen der DIN 18032 für Sportböden. Geprüft vom OTTO GRAF Institut der Universität Stuttgart. Neuartige, strapazierfähige Langzeitbeschichtung auf Polymerbasis für Sportböden. Der Pflegefilm ist extrem trittfest, rutschhemmend und mit Mattglanz. Für alle wasserbeständigen Hartbeläge mit hohen Belastungs- und Pflegeansprüchen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146303	1 l	-
146310	10 l	-



Prod.-Code: GE 10 pH-Wert: 8 Dosierung: pur

Webcode: #e7sf



Strapa 457

Polymerdispersion zur Beschichtung aller wasserbeständigen Bodenbeläge wie Linoleum, PVC, Polyolefin u. a. sowie versiegelte Holz-, Parkett- und Laminatböden. Der hochwertige, strapazierfähige Pflegefilm ist wasserbeständig, trittfest, selbstglänzend und rutschhemmend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
145703	1 l	-
145710	10 l	-



Prod.-Code: GE 10 pH-Wert: 8 Dosierung: pur

Webcode: #dm8n

1) Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf Seite 10.

i	Oberflächenmatrix Beschichtungen														
	Laminat	Kork		Parkett		Kunst- u. Naturstein		Linoleum		Gummi		PVC		Feinsteinzeug-fliesen	Fliesen
		vers.	unb.	vers.	unb.	säur.	alkal.	bes.	unb.	bes.	unb.	bes.	unb.		
Edelhartglanzwachs 423		✓	✓	✓	✓										
Creme Lorito 462		✓	✓	✓	✓	✓									
Lorito flüssig NEU 469								✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Automatic 452		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Sealer 456 N						✓			✓		✓				
Strapa Sport 463						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Strapa 457						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Strapa Matt 458						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Strapa Brilliant 07						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Strapa One 330						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Polytherm 097						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Lorito Bodensiegel 459						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Lapicur 465						✓	✓								

Legende: vers. = versiegelt, unb. = unbehandelt, bes. = beschichtet, säur. = säureempfindlich, alkal. = alkaliempfindlich


Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf Seite 18.

Beschichtungen

**Strapa Matt 458**

Innovative, neue Polymerdispersion mit Mattglanzeffekt zur Beschichtung wasserunempfindlicher Bodenbeläge wie Linoleum, PVC, Kautschuk u. a. Der hochwertige Pflegefilm ist sehr strapazierfähig, außerordentlich trittfest und stark rutschhemmend. Verbessert die Tritt- und Laufsicherheit.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
145803	1 l	-
145810	10 l	-



Prod.-Code: GE 10 pH-Wert: 8

Dosierung: pur

Webcode: #dbek

**Strapa Brillant 07**

Auf Basis neuartiger Polymere zur Beschichtung von wasserbeständigen, elastischen Bodenbelägen in stark frequentierten Objektbereichen. Bildet eine harte, aber zähelastische und wasserbeständige Hochglanzbeschichtung mit hoher Strapazierfähigkeit. Die Pflegeschicht ist trittfest, schmutz- und strichabweisend, desinfektionsmittelbeständig, UHS-polierbar, langlebig und erleichtert die Unterhaltsreinigung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
144403	1 l	-
144410	10 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: 8

Dosierung: pur

Webcode: #dsdx

**Strapa ONE 330**

Acrylat-Polyurethan-Dispersion zur rationellen und zeitsparenden Beschichtung aller wasserbeständigen, elastischen Bodenbeläge in allen Objektbereichen. Harter, zähelastischer Pflegefilm mit hoher Alkohol- und Detergenzienbeständigkeit. Die Beschichtung ist trittfest, rutschhemmend, schmutz- und strichabweisend, glänzend, polierbar und langlebig. Nur ein Auftrag notwendig und somit weniger Material- und Zeitaufwand!

Art.Nr.	Gebinde	Typ
133003	1 l	-
133010	10 l	-



Prod.-Code: GE 20 pH-Wert: 8

Dosierung: pur

Webcode: #dz28

**Polytherm 097**

Polyurethanhaltiges Beschichtungsmittel für alle wasserbeständigen Bodenbeläge mit Tiefenglanz (wet look gloss). Die extrem strapazierfähige Pflegeschicht ist zähelastisch, wasserbeständig, geht sicher, weitgehend unempfindlich gegen Verkehrsspuren und minimiert schwarze Absatzstriche.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
109703	1 l	-
109710	10 l	-



Prod.-Code: GE 10 pH-Wert: 8

Dosierung: pur

Webcode: #9n5x

**Lorito® Bodensiegel 459**

Polymerdispersion zur Beschichtung aller wasserbeständigen Bodenbeläge wie Linoleum, PVC, Polyolefin u. a. sowie versiegelte Holz-, Parkett- und Laminat-Böden. Der hochwertige, strapazierfähige Pflegefilm ist wasserbeständig, trittfest, selbstglänzend und rutschhemmend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
145903	1 l	-
145910	10 l	-



Prod.-Code: GE 10 pH-Wert: 8

Dosierung: pur

Webcode: #7tw3

**Lapicur 465**

Beschichtungsmittel für Natur- und Kunststeinbeläge im Innen- und Außenbereich. Schließt Poren und bildet einen rutschhemmenden, strapazierfähigen Schutzfilm, highspeed polierbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146503	1 l	-
146510	10 l	-



Prod.-Code: GE 10 pH-Wert: 8

Dosierung: pur

Webcode: #74xa


Spezialprodukte



Dusty 424

Dieses Spezialprodukt bindet Staub und Schmutz von allen Bodenbelägen wie Linoleum, PVC, Dielen, Parkett, Treppen, Natur- und Kunststein u.a. Dusty ist nicht wasserlöslich, der Belag wird wasserabweisend. Dusty ist dezent parfümiert und erzeugt so einen angenehmen Duft.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
142403	1 l	-
142410	10 l	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: -

Dosierung: pur

Webcode: #47u6



Industriereiniger SA 133

Alkalischer Kraftreiniger in schaumarmer Einstellung für wasser- und alkalibeständige Oberflächen in Gewerbe und Industrie.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
113303	1 l	-
113310	10 l	-



Prod.-Code: GG 80

pH-Wert: 14

Dosierung: 50-500 ml auf 10 Liter

Webcode: #65vy



Omniclean 468

Mildalkalischer Spezialreiniger ohne Tenside zur schonenden Reinigung textiler und fester Oberflächen. Keine Schaumbildung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146803	1 l	-
146810	10 l	-



Prod.-Code: GU 60

pH-Wert: 10

Dosierung: 100-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #9es2



Scheuerpulver B 300

Feine Abrasiva in Kombination mit reinigungsaktiven, schaumbildenden Tensiden beseitigen selbst extreme Anschmutzungen mühelos und ohne Kratzer.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
330003	1 kg	-
330010	10 kg	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: -

Dosierung: pur

Webcode: #c2gt



Scheuermilch Citro - Fresh 310

Feine Abrasiva in Kombination mit reinigungsaktiven, schaumbildenden Tensiden beseitigen selbst extreme Anschmutzungen mühelos und ohne Kratzer.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
331001	0,5 l	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: -

Dosierung: pur

Webcode: #bwpn



ZEM-EX 349

Saurer Grundreiniger in Pulverform auf Basis von Mineralsäure. Entfernt Zementschleier, Kalkrückstände sowie wasserunlösliche Rückstände schnell und gründlich.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
134903	1 kg	-
134906	5 kg	-
134910	10 kg	-



Prod.-Code: GS 50

pH-Wert: 1

Dosierung: 0,5-2 kg auf 10 Liter

Webcode: #fgzz

Spezialprodukte – Spezialwischpflege



Purito® 219, Almwiese 232

Hochleistungskonzentrat, stark netzend aufgrund hoher Grenz-/ Oberflächenaktivität. Entwickelt für wasserabweisende Beläge aus Polyurethan, werkseitig PU-vergütete Bodenbeläge, mikroporöse Oberflächen, Keramiken und Feinsteinzeug. Hohe Reinigungskraft, gute Schmutzbindung, keine Streifenbildung. Geeignet für das einstufige Wischverfahren.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
121903	1 l	-
121904	1 l	Refill
121910	10 l	-
123203	1 l	Almwiese
123204	1 l	Refill
123210	10 l	Almwiese



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 9

Dosierung: 20 ml auf 10 Liter

Webcode: #9sbw



Spobo Plus 280 ¹⁾

Erfüllt Bedingungen der DIN 18032 für Sportböden, geprüft vom OTTO GRAF Institut an der Universität Stuttgart. Spezialwischpflege für Sportböden mit kraftvoller Reinigung und optimalem Seidenglanz. Zur manuellen oder maschinellen Anwendung geeignet. Der Glanzfilm trocken wasserbeständig, baut sich selbst bei Dauernutzung nicht auf – rutschhemmend, antistatisch, polierbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
128010	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 10

Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #cq9d



Tenso 216

Spezialreiniger für alle wasserfesten Oberflächen wie Bodenbeläge, Steinböden, Feinsteinzeug, Decken, Wände, Textilbeläge, Polster, u.a. Zur Unterhaltsreinigung in den unterschiedlichen Objektbereichen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
121603	1 l	-
121610	10 l	-



Prod.-Code: GU 0 pH-Wert: 9

Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter bis pur

Webcode: #ep9m



Ready 360

Gebrauchsfertiger Schreibtisch- und Duftreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen. Reinigt gründlich und trocknet streifenfrei – mit Frischduft.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
136002	0,5 l	-
136004	0,75 l	-
136010	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 7

Dosierung: 2 Liter auf 10 Liter bis pur

Webcode: #9vpq

Spezialprodukte – Fensterreinigung



Glakur 460

Neutraler Glasreiniger auf Alkoholbasis. Löst mühelos Schmutz – streifenfreier Glanz für Glas, Spiegel und Fliesen – frischer Duft.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146002	0,5 l	-
146010	10 l	-



Prod.-Code: GGL 10 pH-Wert: 7

Dosierung: pur

Webcode: #5rvu

1) Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf Seite 10.


Spezialprodukte – Fahrzeugpflege



Insektenentferner 278

Hochkonzentrierter Spezialreiniger zur mühelosen Entfernung festhaftender organischer Ablagerungen auf Fahrzeugoberflächen wie z.B. Karosserie und Frontscheibe. Auch als Zusatz für die Scheibenwaschanlage (nicht als Frostschutz) geeignet.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
127803	1 l	-
127810	10 l	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: 9

Dosierung: 100 ml auf 1 Liter

Webcode: #esms



Intensivreiniger 072

Hochwirksamer Spezialreiniger für Außenflächen von Lastkraftwagen, Bussen und anderen Transportmitteln.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
107203	1 l	-
107210	10 l	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: 11

Dosierung: 50-100 ml auf 10 Liter

Webcode: #6a3q



Frostschutz 282

Zur Reinigung und Enteisung (bis -60°C) von Autoscheiben in der Kfz-Scheibenwaschanlage. Im Sprühverfahren zur Enteisung von Schlossanlagen. Einsatz als Scheibenreiniger mit Gefrierschutz und Enteisungsmittel im Winterbetrieb.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
128203	1 l	-
128206	5 l	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: 7

Dosierung: 3 Liter auf 10 Liter bis pur

Webcode: #48up



Kaltreiniger 417

Löst ölige, wachsartige, fettige und bituminöse Verschmutzungen. Zur Kaltentfettung im Industrie- und Kfz-Bereich wie Werkstattböden, Motoren, Chassis und sonstige Kfz-Teile sowie zur Entkonservierung von Neufahrzeugen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
141703	1 l	-
141710	10 l	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: -

Dosierung: pur

Webcode: #j27x



Autoshampoo 281

Flüssiger, neutraler Autoreiniger mit gutem Schmutzlöse- und Emulgiervermögen, ergiebig, schaumstark, hartwasserbeständig, hautmild, schont Lack, Metall, Chrom- und Gummiteile. Für manuelle, schonende, jedoch gründliche Außen- und Innenreinigung aller Kraftfahrzeuge.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
128110	10 l	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: 7

Dosierung: 10-20 ml auf 10 Liter

Webcode: #a1ut

Spezialprodukte – Kehrspäne



Wachskehrspäne 403

Ungefärbter Wachskehrspan zum staubfreien Kehren von Bodenbelägen. Bindet Staub und Schmutz, reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.

Art.Nr.
220325

Gebinde
25 kg

Typ
-



Prod.-Code: GU 0

pH-Wert: -

Dosierung: 20-50 g/qm

Webcode: #fcvm



Ölkehrspäne 405

Mit Spezialöl getränkter, ungefärbter Kehrspan zum staubfreien Kehren. Bindet Staub und Schmutz, reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.

Art.Nr.
220525

Gebinde
25 kg

Typ
-



Prod.-Code: GU 0

pH-Wert: -

Dosierung: 20-50 g/qm

Webcode: #9838



Neutralkehrspäne 415

Ungefärbter Kehrspan zum staubfreien Kehren. Bindet Staub und Schmutz, reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.

Art.Nr.
221525

Gebinde
25 kg

Typ
-



Prod.-Code: GU 0

pH-Wert: -

Dosierung: 20-50 g/qm

Webcode: #96a3

Spezialprodukte – Möbelpflege



Tableclean fresh

Tableclean dient zur Reinigung aller lösemittelbeständigen und farbechten Oberflächen aus Glas, Kunststoff, Keramik, Holz etc. Empfindliche Oberflächen vor der Reinigung auf Beständigkeit überprüfen!

Art.Nr.
120902
120910

Gebinde
0,5 l
10 l

Typ
-
-



Prod.-Code: -

pH-Wert: -

Dosierung: pur

Webcode: #emdm



Lorito® Möbelpflege 215

Reinigt und pflegt Möbel in einem Arbeitsgang. Glänzt ohne Nachpolieren.

Art.Nr.
121502
121510

Gebinde
0,5 l
10 l

Typ
-
-



Prod.-Code: -

pH-Wert: -

Dosierung: pur

Webcode: #848c

Teppichpflege – Fleckentferner



Fleckentferner W 245

Fleckentferner W beseitigt wasserlösliche Flecken, verursacht durch alkoholische Getränke, Cola, Limonade, Fruchtsaft, Kaffee, Tee, Milch, Ei, Obst, Urin usw. aus textilen Oberflächen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
124502	0,5 l	-
124510	10 l	-



Prod.-Code: GG 20

pH-Wert: 8

Dosierung: pur

Webcode: #543e



Fleckentferner L 246

Lösemittelhaltiger Reiniger zur Entfernung von Fett-, Farb-, Öl-, Teer-, Wachs- und Cremeansammlungen auf Oberflächen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
124602	0,5 l	-
124610	10 l	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: -

Dosierung: pur

Webcode: #53xx



KKF 260

KKF 260 beseitigt Kau- und Knetgummiflecken. Auf allen Hartbelägen und farbechten Textilien anwendbar. Fleck aus 5-10 cm Entfernung besprühen, kurz einwirken lassen, vereisten Gummi sofort mit Spachtel ablösen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
326000	300 ml	-



Prod.-Code: GG 80

pH-Wert: -

Dosierung: pur

Webcode: #6qe4



Preclean 218

Reinigungsverstärker mit hoher Fett- und Schmutzlösekraft, schaumarm und umweltfreundlich. Zur Unterhaltsreinigung von textilen Belägen und Bezügen sowie zur Fleckentfernung (Detachur).

Art.Nr.	Gebinde	Typ
121803	1 l	-
121810	10 l	-



Prod.-Code: GG 20

pH-Wert: 8-9

Dosierung: 0,5-2 Liter auf 10 Liter

Webcode: #9p89

Teppichpflege – Duftgranulate

Lorol® Duftgranulate

Duftgranulat für einen angenehmen Raumduft während und nach der Teppichpflege.

Hinweis: Alle Dufrichtungen auch im handlichen Miniglas erhältlich.



Art.Nr.	Gebinde	Typ
431100	200 ml	Classic
431000	200 ml	Lemon
431200	200 ml	Fantastic
431400	200 ml	Lavendel
431500	200 ml	Vanille
431600	200 ml	Fruchtcocktail
431700	200 ml	Wiesenfrisch
431800	200 ml	Spirit



Prod.-Code: -

pH-Wert: -

Dosierung: 3-5 g in den Filter einsaugen

Webcode: #8re2

Teppichpflege – Teppichreiniger



Tescha 255

Teppichschaumreiniger in Konzentratform für die fasertiefe und gewebeschonende Reinigung von Textilbelägen und Polsterbezügen. Mit Farbauffrischer und Schmutzabweiser (Antisoil-Effekt). Bildet nach dem Trocknen einen harten, kristallinen Rückstand, der mit dem gebundenen Schmutz problemlos abgesaugt werden kann.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
125503	1 l	-
125510	10 l	-



Prod.-Code: GT 10 pH-Wert: 8 Dosierung: 100-200 ml auf 10 Liter Webcode: #erpu



Respex 265

Spezialreiniger zur Teppichpflege mit Farbauffrischer und Schmutzabweiser für Sprühextraktionsverfahren. Schaumarme Tenside reinigen gründlich und gewebeschonend. Pflegekomponenten schützen vor rascher Wiederanschmutzung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
126503	1 l	-
126510	10 l	-



Prod.-Code: GG 20 pH-Wert: 8 Dosierung: 50-100 ml auf 10 Liter Webcode: #9yvb



Omniclean 468

Mildalkalischer Spezialreiniger ohne Tenside zur schonenden Reinigung textiler und fester Oberflächen. Keine Schaumbildung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146803	1 l	-
146810	10 l	-



Prod.-Code: GU 60 pH-Wert: 10 Dosierung: 100-200 ml auf 10 Liter Webcode: #9es2



Carpo 262

Feuchtes, stark saugendes, umweltneutrales Teppichreinigungspulver mit angenehmer Duftnote. Wirkt gegen rasche Wiederanschmutzung (Antisoilwirkung). Verschmutzungen werden durch die Reinigungswirkstoffe und zusätzliches Massieren gelöst und im Pulver gebunden. Kein Stauben und Durchnässen, kurze Trockenzeit.


Art.Nr.	Gebinde	Typ
326203	1 kg	-
326206	5 kg	-



Prod.-Code: - pH-Wert: - Dosierung: 50-100 g auf 1 qm Webcode: #3kd3

i

Produktübersicht Teppichpflege



Teppichpflege – Spezialprodukte



Entschäumer 259

Entschäumer beseitigt die Schaumbildung bei maschinellen Reinigungsverfahren (Teppichshampoonierung, maschinelle Grundreinigung) und verhindert Schaumprobleme beim Einsatz in Reinigungsautomaten sowie im Schmutzwassertank bei der Sprühextraktion.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
125903	1 l	-
125910	10 l	-



Prod.-Code: GU 0 pH-Wert: 7 Dosierung: 50-100 ml auf 10 Liter

Webcode: #4hf9



Fleckensalz 245

Bleichmittel auf Basis von Aktivsauerstoff für sämtliche bleichbaren Wäschearten. Aktiver Sauerstoff sorgt bereits bei der 30°C Wäsche für fleckenfreie Textilien. Verfleckungen mit Kaffee, Tee, Obst, Saft, Wein u.a.m. werden mühelos entfernt. Wirkt zusätzlich desodorierend, desinfizierend und unterstützt die Waschwirkung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
324505	1,5 kg	-



Prod.-Code: - pH-Wert: 11 Dosierung: 10-30 g pro Wäsche

Webcode: #4ytp

Sanitärreiniger – Unterhaltsreiniger



Säfresan 358

Sanitärreiniger auf Basis spezieller Komplexbildner zur täglichen Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich. Beseitigt Kalkschleier, Kalkseifenrückstände und Verschmutzungen besonders materialschonend bei säureempfindlichen Materialien und Steinböden.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
135803	1 l	-
135810	10 l	-



Prod.-Code: G 40 pH-Wert: 9 Dosierung: 100 ml auf 10 Liter bis pur Webcode: #atdh



Lorinet 331

Gebrauchsfertiger Sanitärreiniger mit angenehmem und intensivem Duft für die tägliche Unterhaltsreinigung. Anwendbar auf allen säurefesten Oberflächen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
133103	1 l	-
133110	10 l	-



Prod.-Code: GS 10 pH-Wert: 2 Dosierung: 500 ml auf 10 Liter Webcode: #gmf2



Sanicitro 520

Saurer Kraftreiniger auf Basis der natürlichen Zitronensäure mit angenehmer Duftnote. Löst Kalk-, Urinstein und Schmutz mühelos und abwasserschonend. Dickflüssige Konsistenz für optimale Wirkung und sparsamen Gebrauch. Geeignet für den Einsatz als Sprühreiniger.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
152003	1 l	-
152010	10 l	-



Prod.-Code: GS 10 pH-Wert: 2 Dosierung: 100 ml auf 10 Liter bis pur Webcode: #hfrnk



Sanifix® Eco tropical 340

Sanitärreiniger auf Basis einer neuen organischen Säure zur Unterhaltsreinigung. Löst Kalk-, Urin- und Wasserstein, Zementschleier, Kalkseifenrückstände sowie Fett- und Ölverschmutzungen mühelos. Wirkt rostlösend und schützt dennoch Armaturen. Wirtschaftlich in der Anwendung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
134003	1 l	Eco tropical
134010	10 l	Eco tropical



Prod.-Code: - pH-Wert: 1 Dosierung: 50-100 ml auf 10 Liter Webcode: #b9n4



Sanifix® Fantastic 335, Menthe 337, Bergfrisch 342

Sanitärreiniger auf Basis einer neuen organischen Säure zur Unterhaltsreinigung. Löst Kalk-, Urin- und Wasserstein, Zementschleier, Kalkseifenrückstände sowie Fett- und Ölverschmutzungen mühelos. Wirkt rostlösend und schützt dennoch Armaturen. Wirtschaftlich in der Anwendung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
133503	1 l	Fantastic
133510	10 l	Fantastic
133703	1 l	Menthe
133710	10 l	Menthe
134203	1 l	Bergfrisch
134210	10 l	Bergfrisch



Prod.-Code: - pH-Wert: 1 Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter Webcode: #bb96



Sanizid 348 ¹⁾

Sanitärreiniger auf Basis von Amidosulfonsäure zur täglichen Reinigung. Reinigt kraftvoll und materialschonend alle säurebeständigen Flächen wie Fliesen, Wannen, Becken, Toiletten, Bäder, Armaturen, Spiegel sowie Kunststoffoberflächen. Entfernt Kalk-, Urin- und Kesselstein, Seifen- und Fettrückstände. Eingetragen in die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK, Nr. 216) und begutachtet vom Lehrstuhl für Metallurgie der TU München.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
134803	1 l	-
134810	10 l	-



Prod.-Code: GS 20 pH-Wert: 1 Dosierung: 50-100 ml auf 10 Liter bis pur Webcode: #bhta

1) Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf Seite 10.

Sanitärreiniger – Unterhaltsreiniger



Sanipur 334 ³⁾

Kraftvoller, saurer Reiniger in Konzentratform auf Basis einer neuen organischen Säure zur Grund- und Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich. Kalk-, Urin- und Wasserstein, Rost, Zementschleier, Fett- und Överschmutzungen sowie Kalkseifenrückstände werden rasch und mühelos entfernt. Wirtschaftlich in der Anwendung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
133403	1 l	-
133410	10 l	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: 1

Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter

Webcode: #bfj8



Sanipur Foam 327

Innovativer saurer Schaumreiniger auf Basis einer organischen Säure zur Unterhaltsreinigung. Löst Kalk-, Urin- und Wasserstein, Zementschleier, Fett- und Överschmutzungen sowie Kalkseifen-Rückstände und andere säureempfindliche Anschmutzungen mühelos. Wirkt rostlösend und schützt dennoch Armaturen, intakte verchromte Oberflächen und Edelstahl.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
132702	0,5 l	-
132710	10 l	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: 1

Dosierung: pur


Webcode: #bg58



Persan aktiv 304

Flüssiger, saurer Reiniger mit Bleichwirkung zur Behandlung wasser- und säurebeständiger Oberflächen in Gewerbe, Institutionen und industriellen Bereichen. Reinigungsaktive Stoffe in Verbindung mit Aktivsauerstoff reinigen, entkalken und desodorieren in einem Arbeitsgang. Beseitigt Kalk, Schmutz, unangenehme Gerüche und dunkle Verfleckungen im Sanitär- und Schwimmbadbereich.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
130403	850 ml	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: 1

Dosierung: 10 ml bis 20 ml auf 1 Liter

Webcode: #d3pa



Peritol 305 ¹⁾

Flüssiger Desinfektionsreiniger zur Behandlung wasserbeständiger Oberflächen. Reinigungsaktive Stoffe in Verbindung mit Aktivsauerstoff reinigen, desinfizieren und desodorieren in einem Arbeitsgang. Beseitigt Schimmelpilze im Sanitär- und Schwimmbadbereich und verhindert deren Wachstum bei regelmäßiger Anwendung im Wechsel mit der üblichen Sanitärreinigung. Die mikrobizide Wirkung wurde geprüft nach DIN EN 1040.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
130503	850 ml	-
130510	10 l	-



Prod.-Code: GD 0 pH-Wert: 6-7

Dosierung: 100-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #9gzd

Sanitärreiniger – Duftöle



Lorol® Duftöle

Lorol® Duftöl ist ein Lufterfrischer auf Basis einer wirksamen Duftstoffkombination. Sorgt für angenehmen Duft in allen Räumlichkeiten mit lang anhaltender deodorierender Wirkung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
135902	0,5 l	Classic
135910	10 l	Classic
137602	0,5 l	Fruchtcocktail
137610	10 l	Fruchtcocktail
137702	0,5 l	Wiesenfrisch
137710	10 l	Wiesenfrisch
137802	0,5 l	Vanille
137810	10 l	Vanille
137902	0,5 l	Fantastic
137910	10 l	Fantastic
138002	0,5 l	Lemon fresh
138010	10 l	Lemon fresh
138102	0,5 l	Exotica
138110	10 l	Exotica
138202	0,5 l	Menthe
138210	10 l	Menthe
138302	0,5 l	Lavendel
138310	10 l	Lavendel



Prod.-Code: -

pH-Wert: -

Dosierung: pur

Webcode: #gp5q



SW flüssig 353

Saures Reinigerkonzentrat auf Basis Phosphorsäure zur Grundreinigung im Sanitärbereich. Löst selbsttätig Kalk-, Urin- und Wasserstein, Rost, Seifen- und Fettablagerungen sowie Zementschleier auf allen säurebeständigen Oberflächen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
135303	1 l	-
135310	10 l	-



Prod.-Code: GS 50 pH-Wert: 1

Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter bis pur

Webcode: #ekh6



SW Power Gel 1)

Saures GEL-Reinigerkonzentrat auf Basis von Phosphorsäure zur Grundreinigung. Nicht geeignet für empfindliche Materialien (z.B. Marmor). Eingetragen in die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK, Nr. 216) und begutachtet vom Lehrstuhl für Metallurgie der TU München. Verchromte Oberflächen auf Materialverträglichkeit prüfen!

Art.Nr.	Gebinde	Typ
135703	1 l	-
135710	10 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: 1

Dosierung:

Webcode: #jgzx



San Forte 350

Sanitärreiniger auf Salzsäurebasis. Löst Urin- und Kalkstein, beseitigt Rost- und Zementschleier. Entfernt Seifen- und Fettablagerungen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
135003	1 l	-
135010	10 l	-



Prod.-Code: GS 70 pH-Wert: 1

Dosierung: 0,5 bis 1 Liter auf 10 Liter bis pur

Webcode: #axxf



WC-Rein 352

Gekörnter WC-Reiniger, reinigt kraftvoll und selbsttätig, befreit schäumend und materialschonend Becken von Wasser-, Urinstein und sonstigen Verschmutzungen. Desinfiziert, desodoriert und hinterlässt einen angenehmen Duft.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
135203	1 kg	-




Prod.-Code: - pH-Wert: -

Dosierung: pur

Webcode: #ff28

1) Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf Seite 10. 3) Auch als Sanitärgrundreiniger geeignet.



Sanitärreiniger – Beckensteine



Beckensteine 345

In Becken oder Rinnen von WC's und Pissoirs einlegen. Greifen Rohre und Rinnen nicht an, verstopfen nicht, duften bis zum restlosen Verbrauch, wirken desodorierend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
234504	1 kg	blau
234505	1 kg	rot
234507	1 kg	grün
234508	1 kg	gelb



Prod.-Code: GG 80 pH-Wert: - Dosierung: 1 Tab

Webcode: #3gcj


Sanitärreiniger – Abflussreiniger



Rohrrein 351

Hochalkalischer Reiniger für verstopfte Abflüsse und Rohrleitungen. Die aktiven Reinigungskomponenten bewirken eine schnelle und gründliche Reinigung, wirkt zusätzlich geruchstilgend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
135103	1 kg	-



Prod.-Code: - pH-Wert: 14 Dosierung: pur

Webcode: #as75

Sanitärreiniger – EU-Ecolabel



Sanicidro 521 (EU-Blume) 1)

Saurer Kraftreiniger auf Basis der natürlichen Zitronensäure mit angenehmem Duft. Löst Kalk-, Urinstein und Schmutz mühelos und schonend. Farbcodiert für höchste Anwendungssicherheit (Material).

Art.Nr.	Gebinde	Typ
152103	1 l	-
152110	10 l	-



Prod.-Code: GS 10 pH-Wert: 2 Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter

Webcode: #b2ge

1) Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf Seite 10.

i	Säurematrix Sanitärreiniger					
	ohne Säure	Zitronensäure	Amidosulfonsäure	Methansulfonsäure	Phosphorsäure	Salzsäure
Säfresan 358	✓					
Lorinet 331		✓				
Sanicidro 520		✓				
Sanifix Eco tropical 340				✓		
Sanifix 335, 337, 233				✓		
Sanizid 348			✓			
Sanipur 334				✓		
Sanipur foam 327				✓		
Peritol 305	✓					
SW flüssig 353					✓	
SW Power Gel					✓	
San Forte 350						✓
WC-Rein 352	✓					
Rohrrein 351	✓					

Waschmittel – Feinwaschmittel



Lorimat 240

Vollwaschmittel gegen alle Arten von Verschmutzungen bei niedrigen Waschttemperaturen. Besonders für Buntwäsche geeignet und sorgt bei allen Temperaturen für strahlende Reinheit, leuchtende Farben und Frischduft. Enzyme beseitigen biologischen Schmutz und Gerüche. Geeignet für alle Waschmaschinenarten, zum Einweichen oder für Handwäsche. Lorimat enthält den für den Waschgang notwendigen Wasserenthärter. Nicht geeignet für Wolle und Seide.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
324010	10 kg	Eimer
324015	10 kg	Sack
324025	25 kg	Sack



Prod.-Code: - pH-Wert: -

Dosierung: 80-180 g pro 4,5 kg Wäsche Webcode: #f4rq



Lori Fein

Hochwirksames Fein- und Buntwaschmittel für ein hervorragendes Waschergebnis bei Temperaturen von 20° - 60° C. Lori Fein ist farbschonend, ohne Bleichmittel und optische Aufheller. Geeignet für alle Waschmaschinenarten sowie für die Handwäsche oder zum Einweichen, ungeeignet für Wolle und Seide.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
321911	10 kg	-



Prod.-Code: - pH-Wert: -

Dosierung: 45-200 ml pro Wäsche Webcode: #78yj



Feny Fein

Hochwirksames Fein- und Buntwaschmittel für ein hervorragendes Waschergebnis bei Temperaturen von 20° - 60° C. Feny Fein ist farbschonend, ohne Bleichmittel und optische Aufheller. Geeignet für alle Waschmaschinenarten sowie für die Handwäsche oder zum Einweichen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
321904	4 l	flüssig
321911	10 kg	Pulver



Prod.-Code: - pH-Wert: 8-9

Dosierung: 35-210 ml pro Wäsche Webcode: #4qlj

Waschmittel – Vollwaschmittel



Lorifos Plus

Waschpulver mit hoher Reinigungs- und Bleichwirkung, besonders geeignet für Weißwäsche. Lorifos Plus ist kompatibel mit anderen Waschmittelzusätzen. Proteasebasierende Enzyme beseitigen biologischer Verschmutzungen und Gerüche. Hinweis: Nicht geeignet für Wolle und Seide.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
325125	25 kg	-



Prod.-Code: - pH-Wert: -

Dosierung: 80-180 g pro 4,5 kg Wäsche Webcode: #7hmy



Dodomat 229

Vollwaschmittel für die 30° - 40° - 60° - 90° Wäsche mit Aktivsauerstoff für alle wasch- und bleichbaren Textilien und Wäschearten. Bleicht und wäscht in einem Arbeitsgang. Desodorierende Wirkung durch Aktivsauerstoff bereits ab 30° C. Für Weißwäsche und farbechte Buntwäsche aus Baumwolle, Mischgewebe und Kunstfasern bei jeder Wasserhärte und allen Maschinentypen geeignet.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
322910	10 kg	-
322920	20 kg	-



Prod.-Code: - pH-Wert: -

Dosierung: 100-180 ml pro Wäsche Webcode: #47nv

Waschmittel – Vollwaschmittel



Santer 226

SANTER ist ein flüssiges, konzentriertes Waschmittel mit frischem Duft. Geeignet zum Waschen von Wäsche bei Temperaturen von 30°C bis 95°C. Es enthält Enzyme und Bestandteile, die die Farbechtheit der gewaschenen Gewebe schützen. SANTER ist für alle Gewerbearten mit Ausnahme von Wolle und Seide geeignet.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
322603	1 l	-
322610	10 l	-



Prod.-Code: 424 pH-Wert: 9 Dosierung: 100-200 ml pro 4,5 kg Wäsche

Webcode: #buij

Waschmittel – Weißwaschmittel



Lori Profi

Universelles Waschpulver mit Reinigungs- und Bleichwirkung, besonders geeignet für Weißwäsche für alle Temperaturen und Waschmaschinenarten. Lori Profi ist kompatibel mit anderen Waschmittelzusätzen. Proteasebasierende Enzyme beseitigen biologischer Verschmutzungen und Gerüche. Hinweis: Nicht geeignet für Wolle und Seide.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
326025	25 kg	-



Prod.-Code: - pH-Wert: - Dosierung: 80-180 g pro 4,5 kg Wäsche

Webcode: #7gth

Waschmittel – Desinfektionswaschmittel



Sanomat

Phosphatfrei, zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion bei 60° C auf Basis Aktivsauerstoff für alle wasch- und bleichbaren Textilien und Wäschearten. Bleicht, desinfiziert und wäscht in einem Arbeitsgang. Desodorierende Wirkung durch Aktivsauerstoff bereits ab 30° C. Für Weißwäsche und farbechte Buntwäsche aus Baumwolle, Mischgewebe und Kunstfasern bei jeder Wasserhärte und allen Maschinentypen geeignet.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
323020	20 kg	-



Prod.-Code: - pH-Wert: - Dosierung: 50 g auf 10 Liter

Webcode: #bjj3

Waschmittel – Wäschestärke



Lori Ideal 140

Fleckfreier seidiger Glanz, dezenter frischer Duft.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
114003	1 l	-
114010	10 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: 4 Dosierung: 0,5 – 1,5 Liter auf 30 kg

Webcode: #ghme

Waschmittel – Spezialprodukte



Sentinell

Macht die Wäsche weich, antistatisch und erleichtert das Bügeln. Verleiht Fasern aller Textilien in der Maschinen- und Handwäsche durch dezente Parfümierung frühlingsfrischen Duft. Ausreichend für 40 Spülgänge.

Art.Nr. 324104 Gebinde 4 l Typ -



Prod.-Code: - pH-Wert: 6 Dosierung: 100 ml pro Wäsche Webcode: #cbmm



Fleckensalz 245

Bleichmittel auf Basis von Aktivsauerstoff für sämtliche bleichbaren Wäschearten. Aktiver Sauerstoff sorgt bereits bei der 30°C Wäsche für fleckenfreie Textilien. Verfleckungen mit Kaffee, Tee, Obst, Saft, Wein u.a.m. werden mühelos entfernt. Wirkt zusätzlich desodorierend, desinfizierend und unterstützt die Waschwirkung.

Art.Nr. 324505 Gebinde 1,5 kg Typ -



Prod.-Code: - pH-Wert: 11 Dosierung: 10-30 g pro Wäsche Webcode: #4ytp



Waschmaschinenentkalker 695

Waschmaschinenentkalker verhindert und entfernt bei regelmäßiger Anwendung die Ablagerung von Kalzium- und Magnesiumkarbonaten an Heizstäben, Ventilen, Schläuchen und anderen Teilen der Waschmaschine.

Art.Nr. 169500 Gebinde 5 kg Typ -



Prod.-Code: - pH-Wert: 9 Dosierung: 15-45 g pro Entkalkung Webcode: #497f

Küchenhygiene – manuelle Geschirrrreinigung/Handspülmittel



Spülflott 200

Schaumstarkes Spül- und Reinigungsmittel für Geschirr, Glas und Besteck. Spült gründlich und schonend bei hautmilder Einstellung, mit dem angenehmen Duft der Limone. Geeignet auch zur Reinigung abwaschbarer Oberflächen und Gegenstände.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
120003	1 l	-
120010	10 l	-



Prod.-Code: GU 30 pH-Wert: 6 Dosierung: 10-50 ml auf 10 Liter

Webcode: #cqmr



Spülfixx K 201

Schaumstarkes Spül- und Reinigungsmittelkonzentrat für Geschirr, Glas und Besteck. Spült intensiv und materialschonend bei hautmilder Einstellung mit starker Fettlösekapazität. Äußerst wirtschaftlich in der Anwendung. Kann auch zur Reinigung abwaschbarer Oberflächen und Gegenstände eingesetzt werden.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
120103	1 l	-
120110	10 l	-



Prod.-Code: GU 30 pH-Wert: 6 Dosierung: 5-20 ml auf 10 Liter

Webcode: #cqk4



Lori flüssig 252

Hochkonzentrierter, schaumstarker Neutralreiniger. Reinigt, spült und wäscht kraftvoll und schonend alle wasserbeständigen Oberflächen, entfernt mühelos Fett- und Överschmutzungen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
125203	1 l	-
125210	10 l	-



Prod.-Code: GU 70 pH-Wert: 7 Dosierung: 50-100 ml auf 10 Liter

Webcode: #79kv



Restroclean 242

Hochkonzentrierter Öl-, Fett-, Ruß- und Schmutzlöser. Reinigt alle wasserbeständigen und alkalistabilen Oberflächen aus Edelstahl, Glas, Fliesen, Porzellan, Stein und Kunststoff.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
124203	1 l	-
124204	0,75 l	-
124210	10 l	-



Prod.-Code: GG 50 pH-Wert: 12 Dosierung: 20-100 ml auf 10 Liter bis pur

Webcode: #9zsz



Grillrein 204

Stark alkalischer Grill- und Backofenreiniger mit Materialschutz. Entfernt Back- und Bratrückstände sowie Fett- und Ölschmutzungen problemlos von Backöfen, Bratröhren, Fritteusen, Grillgeräten u. a. m.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
120403	1 l	-
120410	10 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: 13 Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter bis pur

Webcode: #5wuU



Cleanpolish 333

Spezialprodukt zur Edelstahlpflege. Eine optimierte Kombination reinigungsaktiver Stoffe beseitigt Schmutz schnell und gründlich, Pflegekomponenten erzeugen Glanz und Schutz. Reinigt kratzfrei ohne Scheuermittel, sparsam im Verbrauch.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
133302	0,5 l	-
133310	10 l	-



Prod.-Code: GU 0 pH-Wert: - Dosierung: pur

Webcode: #3mqr



Klarspüler neutral 207

Flüssiges Klarspülmittel in neutraler Einstellung für gewerbliche Spülmaschinen. Eine ausgewogene Wirkstoffkombination bewirkt eine selbsttätige Klartrocknung des Spülgutes und sorgt für glanzklares Geschirr bei hoher Materialschonung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
120703	1 l	-
120710	10 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: 7 Dosierung: 0,1-0,3 ml auf 10 Liter

Webcode: #6r42



Spülmat GTR 226

Flüssiges Spülmittel zur Behandlung von spülmaschinenfesten Gläsern. Spülmat GTR entfernt äußerst materialschonend auch fest angetrocknete Getränke- oder Speisereste. Die Gläser werden streifenfrei mit strahlendem Glanz gespült. Auch zum Spülen anderer Materialien wie Porzellan, Edelstahl, Kunststoff usw. Nicht geeignet für Materialien aus Aluminium, Zink, Silber und alkaliunverträglichem Kunststoff.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
122610	10 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: 14 Dosierung: 0,2-0,5 ml auf 1 Liter

Webcode: #cyjt



Spülmat chlorfrei 229

Hochkonzentrierter Reiniger für gewerbliche Ein- oder Mehrtankgeschirrspülmaschinen mit Korrosionsinhibitoren. Schnelle und gründliche Entfernung von Fett, Stärke und Proteinrückständen an alkaliresistentem Spülgut. Wasserhärte abbindende Substanzen prädestinieren den Reiniger für den Einsatz in mittelhartem bis hartem Wasser.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
122910	10 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: 13 Dosierung: 1,5-3 ml auf 1 Liter

Webcode: #cuxp



Spülmat 225


Flüssiges Geschirrspülmittel für die kraftvolle und hygienische Reinigung in allen GSM/gewerblichen Spülmaschinen. Die optimale Kombination von Alkali, Phosphat und Aktivchlor bewirkt eine gründliche und materialschonende Reinigung des Spülgutes.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
122513	10 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: 14 Dosierung: 1-2 ml auf 10 Liter

Webcode: #cty2



Küchenhygiene – maschinelle Geschirrrreinigung



Aluspülmat 227

Kraftvoller, schaumarmer Spezialreiniger für maschinelle Anwendungen. Hartnäckige Verschmutzungen werden mühelos beseitigt bei hoher Materialschonung.

Art.Nr.
122710

Gebinde
10 l

Typ
-



Prod.-Code: -

pH-Wert: 1

Dosierung: 1-2 ml auf 1 Liter

Webcode: #2sbg



Spülpulver 202

Hochalkalischer Reiniger zur maschinellen Geschirrrreinigung in Gewerbe und Industrie.

Art.Nr.
320206
320210

Gebinde
5 kg
10 kg

Typ
-
-



Prod.-Code: -

pH-Wert: 12

Dosierung: 20-40 g pro Spülgang

Webcode: #cyuy



Spültabs

Alkalische Reinigertabs zur maschinellen Geschirrrreinigung in Gewerbe, Industrie und Haushalt.

Art.Nr.
320580
320581

Gebinde
60 Tabs
700 Tabs

Typ
-
-



Prod.-Code: -

pH-Wert: 11

Dosierung: 1 Tab pro Spülgang

Webcode: #d4y9



Antikalk 344

Flüssigentkalker für gewerbliche Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Boiler, Kessel, Kaffeemaschinen, Wasserkocher u. a. Geräte. Hochwirksame, kalklösende Stoffe entfernen selbst hartnäckige Kalkrückstände, Kesselstein einschließlich Rost schnell und materialschonend durch integrierte Korrosionsinhibitoren.

Art.Nr.
134403
134410

Gebinde
1 l
10 l

Typ
-
-



Prod.-Code: -

pH-Wert: 2

Dosierung: 50 ml auf 10 Liter bis pur

Webcode: #2tv6



Claramat

Spezialsalz sorgt für die Regenerierung des Wasserenthärters in Geschirrspülmaschinen.

Art.Nr.
669500

Gebinde
2 kg

Typ
-



Prod.-Code: -

pH-Wert: -

Dosierung: n. Maschinen-Herstellerangabe

Webcode: #jdrd



Waschlotion 226

Hautmilde Waschcreme zur Reinigung beanspruchter Haut. Schaumaktiv mit angenehmem Duft, sehr ergiebig im Verbrauch, umweltschonend. Geeignet für alle üblichen Seifenspender in Waschräumen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
26603	1 l	-
26611	10 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr.

Dosierung: pur

Webcode: #e5me



Dermasan White Soft 268

Waschcreme zur Reinigung von Haut und Händen. Reinigt und pflegt hautmild. Schaumaktiv mit angenehmem Duft, sparsam im Verbrauch, umweltschonend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
126803	1 l	-
126810	10 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr.

Dosierung: pur

Webcode: #3szy



Flüssige Cremeseife 266

Hautmilde Waschcreme zur Reinigung beanspruchter Haut. Schaumaktiv mit angenehmem Duft, sehr ergiebig im Verbrauch und umweltschonend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
126610	10 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr.

Dosierung: pur

Webcode: #55hk



Lorifoam 267

Die ökologische Schaumseife zur Reinigung von Hand und Haut, mit besonders hautfreundlichen Substanzen. Maximale Umweltschonung, da minimale Abwasserbelastung - die zeitgemäße Schaumseife. umweltschonend • extrem ergiebig im Verbrauch • schaumintensiv angenehm im Geruch • kostensenkend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
126703	1 l	-
126706	5 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr.

Dosierung: pur

Webcode: #7hb7



Handwaschpaste 261

Reinigt schnell und sanft selbst hartnäckige Verschmutzungen. Sand- und weichholzspanfrei, vollständig wasserlöslich.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
226104	500 ml	-
226108	8 kg	-



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr.

Dosierung: pur

Webcode: #5y46



Cura Hautpflegecreme

Ideale Allzweckcreme für Schutz und Pflege empfindlicher Haut. Macht spröde Haut weich, glatt und zart. Mit Bienenwachs, silikonfrei.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
10191	100 ml	Tube



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr.

Dosierung: pur

Webcode: #aqdh

Haut- und Handpflege



Sanocid, Sanocid Plus noro

Für die Desinfektion der Haut vor Injektionen sowie zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion gemäß DGHM-Gutachten. Wirkt bakterizid inkl. TBC, fungizid. HBV/HIV/HCV-wirksam.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
330605	0,5 l	-
330603	1 l	-
330606	0,5 l	Plus noro
330607	1 l	Plus noro
401151	0,15 l	
4091	0,15 l	Gel



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr. Dosierung: pur Webcode: #hqn6



Ventisept liquid AF Lemon

Gebrauchsfertige, alkoholoische Schnelldesinfektion, DGHM/VAH gelistet. Dermatologisch getestet, aldehyd- und phenolfrei, mit angenehm frischem Duft. Zur Desinfektion von alkoholbeständigem medizinischem Inventar und Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Aufgrund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen auf Flächen ausgeschlossen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
330610	1 l	-
330611	10 l	-
330612	5 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr. Dosierung: pur Webcode: #skv8

i

Information

Weitere Hände- und Hautdesinfektionsmittel auf Anfrage.



Riloto Cremeseife Pfirsich

Mild cremige Waschemulsion zur täglichen Körperpflege.

Art.Nr. 430700 Gebinde 500 ml Typ -



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr. Dosierung: pur Webcode: #a2qe



Riloto Duschgel „Aloe Vera“

Erfrischendes Duschgel mit Aloe Vera und weiteren hochwertigen Inhaltsstoffen. Reinigt und pflegt Haut und Haare mit exotisch frischem Duft.

Art.Nr. 430800 Gebinde 300 ml Typ -



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr. Dosierung: pur Webcode: #a67w



Riloto Hair & Body Shampoo

Hautmilde Waschlotion für Körper und Haar mit Feuchtigkeitsfaktor.

Art.Nr. 110003 Gebinde 500 ml Typ -



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr. Dosierung: pur Webcode: #ah44



Riloto Vitaminshampoo

Mit Provitamin B5 und einem dezenten Duft für die gründliche und schonende Haarwäsche.

Art.Nr. 430900 Gebinde 300 ml Typ -




Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr. Dosierung: pur Webcode: #ar9g

Ecoline®-Serie

**Alkorein Ecoline®**

Neutrales, besonders umweltfreundliches und kennzeichnungsfreies Reinigungskonzentrat. Zur Reinigung und Pflege von Natur- und Kunststein, stark verschmutzten Hartböden, Fliesen, Keramik, Kunststoffe, lackierte und emaillierte Oberflächen, Glas etc.

Art.Nr.	Gebinde
35403ecoline	1 l
35410ecoline	10 l



Prod.-Code: -

pH-Wert: 7

Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter

Webcode: #envs

**Allzweckreiniger Ecoline®**

Besonders umweltfreundlicher und kennzeichnungsfreier Allzweckreiniger mit mildalkalischer, schaumreduzierter Einstellung. Für die kraftvolle und hygienische Reinigung aller abwaschbaren und alkalibeständigen Materialien aus Glas, Keramik, PVC, Gummi u. a. m. Beseitigt starke Anschmutzungen und Fett-/Öl-Verschmutzungen problemlos.

Art.Nr.	Gebinde
24703ecoline	1 l
24710ecoline	10 l



Prod.-Code: -

pH-Wert: 7


Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter

Webcode: #6wz9

**Combidur Ecoline®**

Besonders umweltfreundliche und kennzeichnungsfreie Wischpflege mit kraftvoller Reinigung und optimalem Seidenglanz. Reinigt und pflegt durch modifizierte Tenside und Pflegekomponenten. Der Glanzfilm trocknet wasserbeständig, baut sich selbst bei Dauernutzung nicht auf – rutschhemmend, antistatisch, polierbar. Combidur 210 Ecoline® dient zur optimalen Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Bodenbeläge, die stark frequentiert und täglich gereinigt werden.

Art.Nr.	Gebinde
21003ecoline	1 l
21010ecoline	10 l



Prod.-Code: -

pH-Wert: 9-10

Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter

Webcode: #uko9

**Säfresan Ecoline®**

Besonders umweltfreundlicher und kennzeichnungsfreier Sanitärreiniger auf Basis spezieller Komplexbildner zur täglichen Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich. Beseitigt Kalkschleier, Kalkseifen-Rückstände und Verschmutzungen besonders materialschonend bei säureempfindlichen Materialien und Steinböden.

Art.Nr.	Gebinde
35803ecoline	1 l
35810ecoline	10 l



Prod.-Code: -

pH-Wert: 9


Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter

Webcode: #egzu

**Sanifix Ecoline®**

Besonders umweltfreundlicher und kennzeichnungsfreier Sanitärreiniger auf Basis Amidosulfonsäure zur Unterhaltsreinigung. Löst Kalk-, Urin- und Wasserstein, Zementschleier, Fett- und Öl-Verschmutzungen sowie Kalkseifenrückstände mühelos. Wirkt rostlösend und schützt dennoch Armaturen. Wirtschaftlich in der Anwendung.

Art.Nr.	Gebinde
33503ecoline	1 l
33503ecoline	10 l



Prod.-Code: -

pH-Wert: 1

Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter

Webcode: #tbhs

DIE NEUE ECOLINE®

kennzeichnungsfrei und
umweltfreundlich

Allzweckreiniger

Wischpflege

Sanitärreiniger





i

Internationale Vertretungen

Belgien	Slowenien
Frankreich	Syrien
Finnland	Tschechische Republik
Griechenland	Türkei
Großbritannien	Ukraine
Irland	Ungarn
Italien	
Kroatien	
Lettland	
Litauen	
Luxemburg	
Malta	
Österreich	
Polen	
Portugal	



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Otto Oehme GmbH

1. Geltungsbereich

Für alle Lieferungen an Verbraucher (§ 13 BGB) und Unternehmer (§ 14 BGB) gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die besonderen Regelungen für Unternehmer sind entsprechend gekennzeichnet.

1.1 Verbraucher

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

1.2 Unternehmer

Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2. Vertragspartner und Vertragsschluss

2.1 Vertragspartner

Bei Bestellungen über unser Faxformular kommt der Vertrag zustande mit
Otto Oehme GmbH, Industriestr. 20, DE-90584 Allersberg,
Telefon: +49 (0) 9176 / 98 05 0, Fax: +49 (0) 9176 / 98 05 55
E-Mail: info@oehme-lorito.de

2.2 Angebotsannahme / Vertragsschluss

Durch das Versenden der Auftragsbestätigung per Fax, nehmen wir das Angebot (Ihre Bestellung) auf Vertragsschluss an. Wir können Ihr Angebot innerhalb von 24 Stunden nach Eingang Ihrer Bestellung mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail oder Fax an Sie annehmen. Die Vertragsannahme bei Vorkasse geschieht sofort durch die automatisch versendete Bestellbestätigung, nicht erst durch Versand einer separaten Auftragsbestätigung.

2.3 Anfechtungsmöglichkeiten

Sollte unsere Auftragsbestätigung Schreib- und/oder Druckfehler enthalten oder sollten unserer Preisfestlegung technisch bedingte Übermittlungsfehler zu Grunde liegen, so sind wir zur Anfechtung berechtigt, wobei wir Ihnen unseren Irrtum beweisen müssen. Bei reits erfolgte Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet.

3. Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung – Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
Otto Oehme GmbH, Industriestr. 20, DE-90584 Allersberg
E-Mail: info@oehme-lorito.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. – Ende der Widerrufsbelehrung –

4. Kostentragungsvereinbarung über die Rücksendekosten bei Widerruf

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.

5. Datenschutz

Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze genutzt und verarbeitet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unseren Internetseiten unter „Datenschutz“. Wir weisen daraufhin, dass Ihre Bestelldaten von uns gespeichert, aber nach Abgabe Ihrer Bestellung nicht mehr von

Ihnen abgerufen werden können. Die Bestelldaten und allgemeinen Geschäftsbedingungen senden wir Ihnen bei der Fax-Bestellung per E-Mail oder Fax an die von Ihnen angegebene Faxnummer/E-Mail-Adresse zu. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie im übrigen jederzeit in der jeweils gültigen Fassung unter www.oehme-lorito.de/cms/datenschutz/ einsehen und ausdrucken.

6. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Vor Übergang des Eigentums ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne unsere Zustimmung nicht gestattet.

7. Preise und Versand

7.1 Preisangaben

Alle Preisangaben verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer und zzgl. Versandkosten, die vor Bestätigung der Bestellung in der Preisliste oder den AGB nachfolgend auf dieser Seite ausgewiesen werden.

7.2 Versandunternehmen

Wir liefern mit DPD oder einem Anbieter unserer Wahl.

8. Lieferbedingungen

8.1 Teillieferungen

Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zu Teillieferungen auf unsere Kosten berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.

8.2 Keine Zustellung möglich

Sollte die Zustellung der Ware trotz dreimaligem Auslieferungversuch scheitern, können wir vom Vertrag zurücktreten. Ggf. geleistete Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet.

8.3 Selbstbelieferungsvorbehalt

Wenn das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, weil wir mit diesem Produkt von unserem Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht beliefert werden, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen ggf. die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten. Die Beweislast für eine fehlende Belieferung durch unseren Lieferanten obliegt dabei uns.

9. Gefahrübergang bei Versendung an Unternehmer

Wird die Ware auf Wunsch eines Unternehmers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller (Unternehmer), spätestens mit Verlassen des Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

10. Zahlungsbedingungen

10.1 Zahlungsarten

Die aktuell verfügbaren Zahlungsarten sind am Bestellschein angegeben.

10.2 Zahlungsziel

Der Rechnungsbetrag ist binnen 10 Tagen (ab Rechnungsdatum) auf folgendes Konto zu überweisen:
Kontoinhaber: Otto Oehme GmbH, Konto : 15872373
BLZ : 760 200 70, Bankinstitut : Hypo Vereinsbank
IBAN: DE32 7602 0070 0015 8723 73, BIC: HYVEDEMMXXX

10.3 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder unbestritten sind oder schriftlich durch uns anerkannt wurden. Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

11. Gewährleistung gegenüber Verbrauchern

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

12. Gewährleistung gegenüber Unternehmern

12.1 Rückpflicht

Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobligationen ordnungsgemäß nachgekommen ist. Sämtliche Reklamationen sind zwingend Muster der beanstandeten Waren beizufügen, da ansonsten eine Bearbeitung der Reklamation nicht erfolgen kann!

12.2 Verjährung

Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen.

12.3 Nachbesserung

Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder eine mangelfreie Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.

12.4 Rücktritt vom Vertrag

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

12.5 Ausschluss von Mängelgründen

Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

12.6 Verbringung der Ware

Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

12.7 Rückgriffsanspruch

Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6. entsprechend.

13. Haftung

Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffend oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

14. Transportschäden

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller und nehmen Sie bitte schnellstmöglich mit uns Kontakt auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns dadurch, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

16. Schlussbestimmungen

16.1 Anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts.

16.2 Verbraucherrecht

Bei Kunden, die den Vertrag zu einem Zweck schließen, der nicht der gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (Verbraucher), gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch nicht der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, entzogen wird.

16.3 Vertragssprache

Die Vertragssprache ist deutsch.

16.4 Teilunwirksamkeit

Sollte eine Bestimmung des Vertrages oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen.

16.5 Gerichtsstand

Ist der Kunde Vollkaufmann, ist der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis unser Geschäftssitz oder nach unserer Wahl der allgemeine Gerichtsstand des Kunden. Dies gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat.

Versandkosten:

Ziel	Gewicht	Kosten
Deutschland	bis 12 kg	6,90 €
	bis 24 kg	12,34 €
	bis 39 kg	16,88 €
	bis 1000 kg	41,34 €
	bis 2000 kg	81,67 €
Deutsche Inseln	bis 20 kg	18,90 €
	bis 41 kg	36,50 €
	bis 200 kg	49,99 €
EU-Ausland & Schweiz	bis 12 kg	11,84 €
	bis 24 kg	22,01 €
	bis 39 kg	30,41 €
	bis 1000 kg	58,14 €
	bis 2000 kg	114,45 €

Kein Mindestbestellwert und kein Mindermengenzuschlag. Wir verschicken unsere Ware immer als versichertes Paket. Der Versand erfolgt dann per Schenker oder DPD. Der Versand der Ware erfolgt sofort nach Eingang der Zahlung. Die Lieferdauer beträgt 1-3 Werktage.

Zahlungsarten und Gebühren:

Rechnung (nicht für Privatkunden möglich)
Vorkasse
Selbstabholer (Barzahlung bei Abholung)
Lastschrift
Kreditkarte (zzgl. 2,5% Disagio)

Stichwortverzeichnis


Allzweckreiniger	6,7	Handgeschirrspülmittel	36	Polsterreinigung	22
Aluminium-Geschirreiniger	38	Handseife	39	Porenfüller	19
Armaturenreiniger	29, 30	Handwaschpaste	39		
Automatenreiniger	8, 14, 22	Hartbeschichtung	18-21	Raumbeschaffung	26, 30
		Hautpflege	39	Reinigungsmilch	22
Beschichtungen	16, 18-21	Hautreinigung	39		
Biologische Reiniger (EU Label)	7,30	Hautschutz	39	Sanitär	29-32
Bodengrundreiniger	8, 9	Hochleistungswischpflege	14, 15	Sanitärdesinfektion	11, 40
Bodensanierung	19,21	Hygienische Handwäsche	40	Sanitärgrundreinigung	31
Bodenwischpflege	12-15			Sanitärraumreiniger	29, 30
		Industriereiniger	22	Schaumreiniger	30
Chrompflege	30, 36	Inventarreiniger	6, 25	Schaumseife	39
Citrusduft	11, 30			Schreibtischreiniger	25
		Kalklöser	29, 30, 38	Seifenreiniger	15
Desinfektionsreiniger	11	Kaugummienteiser	26	Spenderseife	39
Desinfektionswaschmittel	34	Kaugummientferner	26	Spiegelreinigung	25
Duftgranulat	26	Kehrspäne	25	Sprühextraktionsreiniger	27
Duftreiniger	11, 23	Klarspüler	37	Spülmaschinenentkalker	38
		Kleberentferner	25	Spülmaschinenklarspüler	37
Ecoline	42	Küchendesinfektion	11	Spülmaschinenreiniger	37, 38
Eddingentferner	25, 26	Konvektomatenreiniger	36	Steinversiegelung	21
Edelstahlpflege	36	Küchenfettlöser	36		
Edelstahlreiniger	36	Küchenreiniger	9, 36, 37	Teppichfeuchtreinigung	27
Emulsionen	18	Kugelschreiberentferner	25	Teppichfleckentferner	26
Entschäumer	28	Kunststeinversiegelung	21	Teppichnassreinigung	27
				Teppichshampooonierung	27
Fahrzeug	24	Lamellenreiniger	8	Teppichtrockenreinigung	27
Feinstein	14, 22, 23, 29	Laminatreiniger	12	Textilflecklöser	26
Fenster	25			Toilettenreinigung	31, 32
Fettlöser	9, 36	Marmorpflege	12,13	Trockenkehrreinigung	24
Flecklöser	25, 26	Marmorschutz	21		
		Maschinengeschirreiniger	37, 38	Universalreiniger	6
Geschirrrundreiniger	36, 37	Maschinenklarspüler	37		
Geschirreiniger	36, 37	Moppwaschmittel	33	Waschmittel	33-35
Geruchstilger	30			Waschpaste	39
Glasreiniger	23	Nasszellenreinigung	29-32	Weichbeschichtung	18, 19
Gläserespülmittel	36, 37	Natursteinversiegelung	21	Weichspüler	35
Glanzreiniger	12, 13	Neutralreiniger	6	Wischpflegen	12-15
Grillreiniger	36				
Großküchenhygiene	11, 37, 38	Oberflächenreiniger	6, 12, 13, 25		
Großmarktreinigung	8, 14	Öl-/Fettlöser	9, 36		
Grundreiniger	8,9				
		Parkettpflege	16, 17, 19		
Händedesinfektion	40	Parkettreinigung	17		

Piktogramme

 Auto	 Dusche	 Oberflächenreinigung	 Sanitärbereich	 zum Sprühen
 Automatenreinigung	 Küche	 Händereinigung	 Armaturen	 Handspülen
 Beschichten	 Fensterreinigung	 Handwäsche	 Toilettenreinigung	 Spülmaschine
 Einscheibenmaschine	 Fleckentferner	 Hochdruckreinigung	 desinfizierend	 Geschirreiniger
 Beschichten	 Fliesenboden	 manuelle Reinigung	 Saugen	 Sprühextraktion
 Besenreinigung	 Polieren	 Reinigungsautomat	 Shampooonieren	 Teppichboden
 Büro	 Spraycleanern	 Nassreinigung	 für Spender	 umweltschonend
 Bürstsaugen	 manuelle Reinigung	 rutschhemmend	 Sportböden	 Waschmaschine



*Katalog als PDF
downloaden:*



Otto Oehme GmbH
Industriestr. 20
90584 Allersberg
Deutschland

Telefon: +49 (0) 9176 / 98 05 0
Fax: +49 (0) 9176 / 98 05 55
E-Mail: info@oehme-lorito.de
www.oehme-lorito.de