

**Vikan Transport System®**

**Vikan®**  
TRANSPORT SYSTEM



# Vikan Transport System®

## Ein sauberes Fahrzeug fährt besser!

Ob ein sauberes Fahrzeug besser fährt, kann diskutiert werden. Saubere Fahrzeuge bringen modernen Fuhrparkunternehmen aber andere Vorteile – sie senden positive Signalwerte, machen mehr Spass beim Fahren und bringen mehr Sicherheit auf den Strassen – saubere Spiegel, Scheinwerfer und Scheiben!

Diese Vorteile bilden die Grundlage für die Entwicklung vom Vikan Transport System® - Fahrzeugpflege und Reinigung für den professionellen Fuhrpark. Alle Produkte wurden in intensiver Zusammenarbeit mit modernen Fuhrunternehmen entwickelt, damit werden die Bedürfnisse professioneller Anwender an die Produkte optimal eingebaut.

In der Entwicklung sämtlicher Vikan Produkte werden Lackschutz, Ergonomie und die einzelnen Reinigungsaufgaben rundums Fahrzeug berücksichtigt. Beispielsweise gewährt eine Gummikante an Autowaschbürsten einen effektiven Lackschutz. Ergonomisch korrekte Stiele und Teleskopstangen sind sehr wichtig für den professionellen Anwender und für die Wirtschaftlichkeit ihrer Unternehmen, da die tägliche und oft stundenlange Reinigung effektiv und mit minimaler Belastung von Schulter, Armen und Rücken ausgeführt werden kann.

In Dänemark haben wir eine Tradition in der Anwendung von Bürsten in der professionellen Fahrzeugreinigung, In Schweden werden Schwämme benutzt, und in der USA ist die Anwendung von Mopps sehr verbreitet. Diese Unterschiede sind natürlich eine Herausforderung für das Vikan Transport System®. Wir können jedoch eine klare internationale Marktentwicklung in Richtung „Vikan Methoden“ feststellen, egal ob es sich um die Reinigung von LKW, Bussen oder PKW handelt. Darüber hinaus ist die Anwendung von Vikan Produkten in der Fahrzeugherstellung und an neuen Fahrzeugen stark steigend.

Wir verfolgen laufend die Entwicklung in der Fahrzeugreinigung und -herstellung, um die neuesten und modernsten Methoden und Bedürfnisse unserer Kunden in die Produkte einbauen zu können.

### Hans R. Holst

Geschäftsführer

Vikan A/S



#### DS/EN ISO 9001

Vikan A/S verfügt über ein Qualitätssteuerungssystem, das die Einhaltung der spezifischen Produkthanforderungen sichern hilft.

#### DS/EN ISO 14001

Vikan A/S verfügt über ein Umweltmanagement-System zur Gewährleistung von umweltverträglich hergestellten Produkten für unsere Kunden.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite	Seite	
Wasserbürsten mit Wasserdurchlauf . . . . .	4	Rohrbürsten, Bodenschieber, Schaufel . . . . .	8
Felgenbürsten und Handbürsten . . . . .	5	Besen . . . . .	9
Schneebesen, Frontscheibenschaber		Wandaufhängung, Pistole,	
Wipe-n-shine. . . . .	6	Kupplungen. . . . .	10
Interieurbürste, Pinselsatz . . . . .	7	Stiele. . . . .	11

**Vikan A/S**  
 Rævevej 1  
 7800 Skive  
 Denmark  
 Tel.: +45 9614 2600  
 Fax: +45 9614 2655  
 vikan@vikan.com  
 www.vikan.com

**NiTO A/S**  
 Postboks 263  
 H.C. Ørstedsvvej 4  
 6100 Haderslev  
 Denmark  
 Tel.: +45 7452 6363  
 Fax: +45 7453 2220  
 nito@nito.dk  
 www.nito.com

**Vikan UK Limited**  
 Unit 23, Ash  
 Kembrey Park, Swindon  
 Wiltshire SN2 8UN  
 UK  
 Tel.: +44 1793 41 11 30  
 Fax: +44 1793 41 11 60  
 sales@vikan.co.uk  
 www.vikan.co.uk

**Vikan France S.A.S.**  
 Parc d'Activités  
 de Limonest  
 SILIC 2 (Hall A)  
 1, rue des Vergers  
 69760 Limonest  
 France  
 Tel.: +33 4 72 52 05 40  
 Fax: +33 4 72 52 05 49  
 vikan@vikan.fr  
 www.vikan.fr


**Vikan GmbH**  
 Hagenauer Strasse 55  
 65203 Wiesbaden  
 Germany  
 Tel.: +49 0611-23869671  
 Fax: +49 0611-23869673  
 thenriksen@vikan.com  
 www.vikan.de


**Vikan AB**  
 Box 10  
 515 21 Viskafors  
 Sweden  
 Tel.: +46 (0)33 22 20 00  
 Fax: +46 (0)33 22 20 20  
 E-mail: vikan@vikan.se

**Vikan Swish AB**  
 Box 4 - Rosdalavägen 13  
 SE-360 71 Norrhult  
 Sweden  
 Tel.: +46 474 529 90  
 Fax: +46 474 406 86  
 E-mail: info@swish.se

**Kardell AB**  
 Trädgårdsvägen 3-7  
 748 50 Tobo  
 Sweden  
 Tel.: +46 (0)295 340 66  
 Fax: +46 (0)295 340 63  
 office@kardell.se  
 www.kardell.se

**Vikan Estonia AS**  
 Kingu tn. 1  
 48105 Poltsamma  
 Estonia  
 Tel.: +372 77 62 460  
 Fax: +372 77 62 461  
 karwent@hotmail.com





Art. nr.	Bürstentyp	Maße/mm HxBxT	Filament mm	Material	Anzahl pro Karton	°C	Anwendung
<b>Drehgelenkbürste mit Wasserdurchlauf</b>							
526852	Weich/gespalten	140x200x110	50	Polyester	1	110	Autobürste mit Drehgelenk für optimalen Reinigungskomfort. Die schräggestellten Borsten gewährleisten, dass alle Ecken erreicht werden können.
<b>Waschbürsten mit Wasserdurchlauf</b>							
526452	Weich/gespalten	120x270x65	50	Polyester	1	110	Effektive Autobürste, geeignet für größere Flächen.
524752	Weich/gespalten	110x250x90	50	Polyester	1	100	Hi/low. Die winklige Form der Bürste bewirkt, dass die Borsten sich in ständigem Kontakt mit der Oberfläche befinden. Die Bürste ist mit einer Gummikante versehen.
475052	Weich/gespalten	80x130x65	45	Polyester	5	100	Bürste zur Anbringung an einem Stiel mit Wasserdurchlauf für kleinere Reinigungsarbeiten.
475552	Weich/gespalten	130x260x95	50	Polyester	1	100	Solide Waschbürste für größere Flächen. Geeignet zum Waschen an hochliegenden Stellen.
475752	Weich/gespalten	120x400x100	50	Polyester	2	100	Solide Waschbürste für größere Flächen. Geeignet zum Waschen an hochliegenden Stellen.
545252	Weich/gespalten	110x230x160	50	Polyester	2	110	Bürste zur Reinigung von Felgen an Lastkraftwagen und Bussen.
<b>Rilsanbürsten mit Wasserdurchlauf</b>							
526752	Weich/gespalten	135x200x85	50	Rilsan	6	110	Diese Bürste hat besonders Grün schonende Borsten. Der Wasserdurchlauf verteilt sich auf die gesamte Breite des Bürstenkörpers, und ist zudem geeignet, chemische Mittel mitzuführen.



Art. nr.	Bürstentyp	Maße/mm HxBxT	Filament mm	Material	Anzahl pro Karton	°C	Anwendung
<b>Ergonomische Handbürste</b>							
524652	Weich/gespalten	145x80x290	40	Polyester	5	110	Bürste mit Gummikante, ergonomischem Griff und schrägestellten Borsten. Aufgrund der weichen, gespaltenen Borsten kann diese Bürste sowohl für trockene als auch für nasse Arbeiten verwendet werden.
<b>Handbürste mit Wasserdurchlauf</b>							
525452	Weich/gespalten	140x55x350	50	Polyester	5	110	Handbürste mit Wasserdurchlauf. Komplett mit Gardena-Kupplung. Ideal für kleinere Reinigungsaufgaben.
<b>Felgenbürsten</b>							
525152	Hart	320xø45		Nylon	13	100	Felgenreiniger mit Scheuernylon. Säubert sicher und effektiv z. B. Alufelgen.
525352	Hart	330xø70	35	Polyester	12	100	Bürste zur Reinigung von Alufelgen.
525252	Weich/gespalten	130x45x280	45	Polyester	9	110	Bürste zur Reinigung von Felgen. Die Gummikante verhindert ein Beschädigen der Felge.
<b>Handbürsten</b>							
522252	Weich/gespalten	410x75x60	47	Polyester	5	100	Solide Bürste mit langem Stiel. Geeignet für Tankstellen.
522752	Weich/gespalten	125x75x245	45	Polyester	5	100	Solide Bürste mit kurzem Stiel. Geeignet für die Felgenreinigung.




Art. nr.	Bürstentyp	Maße/mm HxBxT	Filament mm	Material	Anzahl pro Karton	°C	Anwendung
<b>Scheuernylonhalter und Scheuernylon</b>							
550052		120x230x95		Polypropylen	10	130	Scheuernylonhalter mit Drehgelenk. Die Pads werden sicher mit versenkbaren Haken befestigt.
552552		25x250x120			10	100	Scheuernylon, geeignet zum Entfernen von Insekten, nur auf Scheiben und Glas zu verwenden.
<b>Schneebesens</b>							
520052	Steif	80x70x500	45	PVC	10	-15>+60	Schnee- und Eisschaber. Auch bei arktischen Temperaturen bruchstabil.
521552	Steif	100x50x340	53	Haarmischung	10	-15>+60	Schneebürste zum Entfernen von losem Schnee.
<b>Frontscheibenschaber</b>							
473352		700x200x80			12	70	Mit dem integrierten Insektennetz wird die Reinigung erleichtert. Besonders beliebt an Tankstellen.
473552		1000x200x80			12	70	Mit dem integrierten Insektennetz wird die Reinigung erleichtert. Besonders beliebt an Tankstellen.
473752		500x200x80			12	70	Mit dem integrierten Insektennetz wird die Reinigung erleichtert. Besonders beliebt an Tankstellen.
473952		740x200x80			12	70	Mit dem integrierten Insektennetz wird die Reinigung erleichtert. Ideal für Trucks und Buses. 600 - 1250 mm.
473852		50x200x80			24	70	Ersatzkopf für 473352, 473552, 473752 und 473952.
<b>Wipe-n-shine</b>							
707752		210x250x50		Gummi	6	100	Wipe-n-shine entfernt effektiv Wassertropfen und vermeidet Kalkfleckenbildung. Der weiche Gummi schont den Lack und die Fensterscheiben des Autos. Können auf alle Stiele von Vikan montiert werden.
707852		210x350x50		Gummi	6	100	
707952		210x450x50		Gummi	6	100	
293452		165xø34		Polypropylen	10	100	Der Ministiel ist für alle Waschbürsten mit Gewinde verwendbar.




Produkt nr.	Bürstentyp	Maße/mm HxBxT	Filament mm	Material	Anzahl pro Karton	°C	Anwendung
<b>Interieurbürste</b>							
450052	Steif	80x30x280	30	Polyester	5	100	Spezielle Polsterbürste für Autos, Busse und Lastkraftwagen.
450252	Weich	90x35x290	45	Polyester	5	100	Schmale Handbürste für Staub und losen Schmutz.
631552	Weich	140xø20	40	Naturhaare	12		Bürste lässt sich zum Entfernen von Staub verwenden.
<b>Kehrschaufel</b>							
558552		170x240x380		Metal	10	100	Metallkehre, geeignet für Glut und heißen Abfall.
<b>Heizkörperbürste</b>							
631052	Steif	480xø45	20	Polyester	10	100	Gebogene Bürste zur Reinigung von Heizkörpern in Bussen.
<b>Nagelbürste</b>							
644052	Steif	40x120x47	15	Polyester	10	100	Besonders solide Nagelbürste.
<b>Pinnsatz</b>							
556052	Weich			Polypropylen / Polyester	5	80	Set mit 7 assortierten Pinseln für kleinere Lackarbeiten.
556152	Weich			Holz / Mix aus Naturhaaren	20	60	Set mit 5 assortierten Pinseln.
556252	Weich			Holz / Ponyhaare	10	60	Set mit 2 Pinseln für Lackschäden.
556352	Weich			Holz / Mix aus Naturhaaren	20	60	Set mit 3 Pinseln für kleinere Malerarbeiten.
556452	Weich			Polypropylen / Polyester	10	80	Set mit 2 langen Pinseln. Geeignet für kleinere Lackarbeiten.
S62025	Weich		25	Holz/Nylon	10	60	Versiegelung / Fugenpinsel. Geeignet zum Auftragen von Karosseriefett.



Art. nr.	Bürstentyp	Maß/mm HxBxT	Material	Anzahl pro Karton	°C	Anwendung
<b>Rohrbürsten</b>						
537252-80	Steif	200xø80	Polyester	10	100	Geeignet zur Reinigung aller Rohrtypen, z. B. Auslaufrohr bei Tankwagen. Passend zu 535252-1500.
537252-120	Steif	210xø120	Polyester	10	100	Geeignet zur Reinigung aller Rohrtypen, z. B. Auslaufrohr bei Tankwagen. Passend zu 535252-1500.
535252-1500		1500	Edelstahl	10	121	1500 mm flexibler Stiel in Edelstahl passend zu allen Rohrbürsten.
<b>Bodenschieber</b>						
708852-40		400x100x65	PP m/ölbeständigem Gummi	12	70	Effektiver Bodenschieber entfernt Wasser und Öl.
708852-60		600x100x65	PP m/ölbeständigem Gummi	12	70	Effektiver Bodenschieber entfernt Wasser und Öl.
<b>Schaufel</b>						
561552		950x270x150	Polypropylen	5	-18>+70	Zum Schneeschaukeln oder als Sicherheitsausrüstung bei Fahrten mit gefährlicher Ladung geeignet.



Art. nr.	Bürstentyp	Masse/mm HxBxT	Filament mm	Material	Anzahl pro Karton	°C	Anwendung
<b>Besen</b>							
310652	Weich	120x300x60	55	Polyester	5	100	Besen zum Fegen in Bussen und Garagen.
310852	Steif	125x400x60	60	PVC	5	60	Werkstattbesen, geeignet für nassen öligen Abfall.
<b>Street Straßenbesen</b>							
251452	Steif	180x310x80	100	Polyester	10	60	Besen, geeignet für den Gebrauch im Freien.
<b>Werkstattbesen</b>							
311752	Steif	150x620x80	65	PVC	1	60	Werkstattbesen, geeignet für nassen öligen Abfall.
311552	Steif	140x400x75	65	PVC	1	60	Werkstattbesen, geeignet für nassen öligen Abfall.



Art. nr.	Maße/mm HxBxT	Material	Anzahl pro Karton	°C	Anwendung
<b>Wandaufhängung</b>					
061052	65x245x115	Aluminium	1	100	Wandaufhängung, erhöht die Haltbarkeit der Bürsten.
061552	55x240x165	Glasfaser/polypropylen	6	100	Solide und praktische Wandaufhängung. Stiele und Bürsten aller Größen hängen sicher an diesem Model.
<b>Pistole</b>					
071152	170x55x140	Gummibeschichtetes Messing	1	60	Niederdruckpistole, kann max. 25 bar leisten. Der Auslöser justiert den Strahl Druck.
<b>Düse</b>					
071052	120x70x38	Polypropylen	1	100	Die Düse ist ideal zum Säubern von Kotflügeln, oder zum Wachs aufsprühen.
<b>Kupplungen</b>					
070052	35x30x30	Vernickeltes Messing	1	-30>+80	Für 1/2" und 3/4" Wasserhahn. Max.10 bar Druck.
070152	45x30x30	Vernickeltes Messing	1	-30>+80	1/2" Schlauchkupplung. Max 10 bar.
070652	80x45x30	Vernickeltes Messing	1	-30>+80	1/2" Schlauchkupplung mit Drehgelenkkupplung. Verhindert verschlungene Schläuche. Mit Wasserstopp bei Auskuppeln. Max. 10 bar.
070752	60x30x30	Vernickeltes Messing	10	-30>+80	Adapter zwischen Gardena-Schlauchkupplung und Vikan Quickkupplung.
071252	30x25x25	Vernickeltes Messing	1	-30>+80	Schnellkupplung mit 1/2" Gewinde. For mounting in Dinga gun.
071552	35x30x30	Vernickeltes Messing	1	-30>+80	Schnellkupplung mit 3/4" Gewinde.
071652	45x35x35	Vernickeltes Messing	1	-30>+80	Schlauchkupplung mit 3/4" Gewinde.
071752	20x30x30	Vernickeltes Messing	1	-30>+80	Verbindungsglied mit 1/2" und 3/4" Gewinde.



Product	Size mm	Material	No.per box	°C	Decriptions
<b>Ergonomischer Stiel</b>					
293752	ø34x1500	Aluminium	10	50	Ergonomischer Stiel mit isoliertem Griff.
<b>Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf</b>					
299152	ø34x1600	Aluminium	10	50	Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf und isoliertem Griff.
299152Q	ø34x1600	Aluminium	10	50	Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf, isoliertem Griff und Quickkupplung.
299252	ø34x1020	Aluminium	10	50	Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf und isoliertem Griff.
299252Q	ø34x1020	Aluminium	10	50	Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf, isoliertem Griff und Quickkupplung.
299752	ø34x1900	Aluminium	10	50	Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf und isoliertem Griff.
299752Q	ø34x1900	Aluminium	10	50	Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf, isoliertem Griff und Quickkupplung.
<b>Ergonomischer Teleskopstiel</b>					
297552	ø50x1630-2750	Aluminium	2	50	Ergonomischer Stiel mit isoliertem Griff.
<b>Ergonomischer Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf</b>					
297152	ø50x1000-1600	Aluminium	5	50	Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf und isoliertem Griff.
297152Q	ø50x1000-1600	Aluminium	5	50	Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf, isoliertem Griff und Quickkupplung.
297352	ø50x1630-2750	Aluminium	2	50	Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf und isoliertem Griff.
297352Q	ø50x1630-2750	Aluminium	2	50	Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf, isoliertem Griff und Quickkupplung.
<b>Holzstiele</b>					
292513552	ø34x1440	Holz	10	60	Holzstiel mit Gewinde.
292515552	ø34x1550	Holz	10	60	Holzstiel mit Gewinde.
<b>Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf sowie On/Off Griff</b>					
299552Q	ø34x1630	Aluminium	10	50	Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf, isoliertem Griff und Quickkupplung.



Vikan A/S is approved in accordance with the standards ISO 9001 & ISO 14001



| Vikan A/S | Rævevej 1 | DK - 7800 Skive | Tlf. +45 9614 2600 |  
| Fax +45 9614 2655 | Email - vikan@vikan.com | www.vikan.com |



**Vikan**  
PROFESSIONAL  
CLEANING SOLUTIONS